
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej ul. Uroczej w miejscowości Wieluń, gm. Wieluń
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Wieluń, dz. Nr ewid. 234, 235, obręb 15, gm. Wieluń
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe	F.U. AL-PRO Aleksandra Gargol-Morawiak, ul. Św. Barbary 26, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr inż. Tomasz Stasiak

Wieluń 10.12.2019r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Uroczej w miejscowości Wieluń, gm. Wieluń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,060
2	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	146,00
3	KNR 2-31 0811/03	Rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki betonowej, kamiennej itp. z obrzeżami wraz z wywozem materiału	m2	25,00
4	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami z wywozem materiału	m2	96,80
5	KNR 2-01 0103/05	Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	15,00
6	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	15,00
Roboty ziemne				
7	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	360,52
8	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	26,00
Krawężniki, obrzeża				
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża 335*0,075+8,5*0,04	m3	25,47
			razem m3	25,47
10	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	335,00
11	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	8,50
Miejsca wykostkowane				
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	52,10
13	KNR 6 0104/03	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego gr.10cm	m2	52,10
14	KNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg.WT-5 2010	m2	52,10
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	52,10
Zatoka postojowa				
16	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	569,60
17	KNR 6 0111/01	Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 22cm C1,5/2 wg.WT-5 2010	m2	569,60
18	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	569,60
19	KNR 2-31 0114/06	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	569,60
20	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	569,60
Roboty inne				
21		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Uroczej w miejscowości Wieluń, gm. Wieluń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00
23	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	3,00
24	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	1,00
25	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,00
26	KNR 5-10 0303/02	Układanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PS o średnicy 110mm na kable energetyczne (wykop, ułożenie, zasypanie, zagęszczenie)	m	112,50
27	KNR 5-10 0303/03	Układanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PS o średnicy 160mm na kable energetyczne (wykop, ułożenie, zasypanie, zagęszczenie)	m	147,00
28		Przeniesienie hydrantu. Kalkulacja indywidualna	kpl	1,00
29	KNR 6 0312/04	Wypełnienie masą bitumiczną uszczelniającą szczeliny przy krawężniku	m	135,00
30	KNR 2-21 0302/06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych - grab kolumnowy	szt	8,00
31	KNR 2-21 0323/05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych - cis pospolity (gatunek męski) 40-60cm	szt	8,00

Przebudowa drogi gminnej ul. Uroczej w miejscowości Wieluń, gm. Wieluń

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121/02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,060		
2	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	146,00		
3	KNR 2-31 0811/03 Rozebranie nawierzchni betonowych, z kostki betonowej, kamiennej itp. z obrzeżami wraz z wywozem materiału	m2	25,00		
4	KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych wraz z krawężnikami i obrzeżami z wywozem materiału	m2	96,80		
5	KNR 2-01 0103/05 Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	15,00		
6	KNR 2-01 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	15,00		
	Roboty ziemne				
7	KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	360,52		
8	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	26,00		
	Krawężniki, obrzeża				
9	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, obrzeża	m3	25,47		
10	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	335,00		
11	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	8,50		
	Miejsca wykostkowane				
12	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	52,10		
13	KNNR 6 0104/03 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego gr.10cm	m2	52,10		
14	KNNR 6 0111/01 Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 wg.WT-5 2010	m2	52,10		
15	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	52,10		
	Zatoka postojowa				
16	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	569,60		
17	KNNR 6 0111/01 Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 22cm C1,5/2 wg.WT-5 2010	m2	569,60		
18	KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	569,60		
19	KNR 2-31 0114/06 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa gr. 15cm z wyłączeniem kr.wapiennych - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 5)	m2	569,60		
20	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej azarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	569,60		
	Roboty inne				
21	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
22	Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1,00		
23	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych	szt	3,00		
24	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt	1,00		
25	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	1,00		
26	KNR 5-10 0303/02 Układanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PS o średnicy 110mm na kable energetyczne (wykop, ułożenie, zasypanie, zagęszczenie)	m	112,50		
27	KNR 5-10 0303/03 Układanie w wykopie rur ochronnych Arot A-PS o średnicy 160mm na kable energetyczne (wykop, ułożenie, zasypanie, zagęszczenie)	m	147,00		
28	Przeniesienie hydrantu. Kalkulacja indywidualna	kpl	1,00		
29	KNNR 6 0312/04 Wypełnienie masą bitumiczną uszczelniającą szczeliny przy krawężniku	m	135,00		
30	KNR 2-21 0302/06 Sadzenie drzew i krzewów liściastych - grab kolumnowy	szt	8,00		
31	KNR 2-21 0323/05 Sadzenie drzew i krzewów iglastych - cis pospolity (gatunek męski) 40-60cm	szt	8,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Przebudowa drogi gminnej ul. Uroczej w miejscowości Wieluń, gm. Wieluń

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki, obrzeża	
	Miejsca wykostkowane	
	Zatoka postojowa	
	Roboty inne	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	