


$$\begin{array}{r} 5678650 \\ + 6543 \\ \hline \end{array}$$

proj. sieć wod.

P2 punkt połączenia z istn. wodocigiem w 30

- **IKT** (Information and Communication Technology), Kommunikationstechnik/Informations

III-HIN4

nyarany naaziemne UNDO do celow proz

-LH4 zasady hyarantowe UN80 z obudowq i skrzynek zelwnq

-Z02 zasowy sieciowe DN100 z obudowq i skrzyynkq zeilinnq

Uwaga!
Nie wyklucza się w terenie innych przewodów,

o których brak informacji. Wynika to z zaszłości historycznych lub niedopełnienia przepisów dotyczących zgłoszenia do inwentaryzacji.

Granice działek wg ewidencji gruntów i budynków

Organem odpowiedzialnym za dane ewidencji gruntów i budynków jest Starosta Powiatu

①-② Brak danych dotyczących dalszego przebiegu przewodu podziemnego. Uważać przy pracach ziemnych.

*Nie baaono ksiąg wieczystych w celu
ustalenia obciżeń służebnościami gruntowymi.*

02. 1/3

*Mapa do celów projektowych
skala 1:500*

Andrzej Piatek
 Międzyzdroje 13, 98-300 Wleń
 tel.63-472-781
 NIP: 832082950, REGON: 380144480
 GEDOTA UPRAWNIENIOWY
 nr 27785
 Inz. Mirosław Piatek
 GMD 6540/244/2020
 Wzrost: 1,80, 30.03.2020

STAROSTA WIELUŃSKI
67
33436
Dokumentacja nr. GNO. 6650.
Błaga prezydentowi miasta korowiańskich przeprosi oniedwie w sieclitbie
Okolicznościach dokumentacji katechizacji, w Wieluńu przy ul. S. 1
w dniu 1 Maj 2002.....
w formie:
zebrania zebraniomowch podmiotów
z wyłączeniem komisji zebrań
Z up. Starosty
14 Maj 2002
Wieluń dn.
Radosław Jędrzejak
Prezydent
Narędu, korowiańskich