



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

DZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I KOLNICTWA
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. +48 42 684-11-76

O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz

Łódź, dnia 09 lutego 2017 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2017 r. (doręzonego w dniu 16.01.2017 r.) **Pana Dariusza Gędek, Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c., ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski**, działającego z upoważnienia inwestora: **Gminy Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń**, w sprawie zmiany decyzji znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 26.10.2016 r., sprostowanej postanowieniem znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 04.11.2016 r., zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię (ze względu na konieczność zmiany technologii wykonania przedmiotowej infrastruktury na odcinkach usytuowanych wzdłuż drogi krajowej),

uchylam

decyzję znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 26.10.2016 r., sprostowaną postanowieniem znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 04.11.2016 r., w zakresie przejścia pod istniejącymi zjazdami przewiertem sterowanym, bez naruszania ich konstrukcji.

– w pozostałej części decyzja pozostaje bez zmian.

U Z A S A D N I E N I E .

Wnioskiem z dnia 13.01.2017 r. (doręczonym w dniu 16.01.2017 r.) Pan Dariusz Gędek, działający z upoważnienia inwestora: Gminy Wieluń, wystąpił o zmianę decyzji znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 26.10.2016 r., sprostowanej postanowieniem znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 04.11.2016 r., zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię (ze względu na konieczność zmiany technologii

wykonania przedmiotowej infrastruktury na odcinkach usytuowanych wzdłuż drogi krajowej).

W myśl art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Z powyższego wniosku wynika, że wykonanie ww. sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejącymi zjazdami metodą przewiert sterowanego spowodowałoby konieczność budowy dodatkowych przepompowni sieciowych, a tym zwiększenia kosztów instalacyjnych i eksploatacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto inwestor musiałby ponownie wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie w/w decyzji zgodnie z wnioskiem strony, a tym samym zarządca drogi krajowej stwierdza, iż decyzja znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 26.10.2016 r. wydana przez Z-ce Dyrektora Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, sprostowana postanowieniem znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz z dnia 04.11.2016 r. wraz z niniejszą decyzją zawiera treść właściwą i kompletną.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2.

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).

Z up. Generalnego Dyrektora
Agata Duraj
Z-ca Dyrektora Oddziału

otrzymuje:

1. Pan Dariusz Gędek
Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.
ul. Słowackiego 9
97-300 Piotrków Trybunalski.

do wiadomości:

1. Rejon w Wieluniu,
2. a/a.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. +48 42 664-11-75

Sprawę prowadzi: Paweł Zaniewski tel. kontaktowy (42) 233-96-89.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53.

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz

Łódź, dnia 04 listopada 2016 r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1, art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 39 ust. 3 pkt. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1440)

p o s t a n a w i a m

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji wydanej z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przez Z-ce Dyrektora Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26 października 2016 r. znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz, wydanej z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię w następujący sposób:

- w wierszu 19 na stronie pierwszej decyzji zamiast:

„ trzydziestu ”

powinno być: **„ trzydziestu jeden ”**

- w wierszu 23 na stronie pierwszej decyzji zamiast:

„ dwadzieścia osiem ”

powinno być: **„ dwadzieścia dziewięć ”**

UZASADNIENIE

Z-ca Dyrektora Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, działając z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, po rozpoznaniu wniosku Pana Dariusza Gędek, Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c., ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski, działającego z upoważnienia inwestora: Gminy Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec, Sieniec i Masłowice sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz kablami eNN zasilającymi przepompownię, wydał w dniu 26 października 2016 r. decyzję znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz zezwalającą na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię.

W treści wskazanej decyzji nastąpił oczywisty błąd pisarski dotyczący wskazania łącznej liczby przejść siecią kanalizacji sanitarnej oraz kablem eNN zasilającym przepompownię w poprzek drogi krajowej Nr 74 oraz liczby przejść sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sieniec i Jodłowiec, co uzasadnia zastosowanie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym: *„Organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach”*.

Mając na uwadze powyższe, zarządca drogi krajowej stwierdza, że decyzja z dnia 26 października 2016 r. znak: O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz wydana przez Z-ce Dyrektora Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wraz z niniejszym postanowieniem prostującym jej zapisy, zawiera treść właściwą i kompletną.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie, jednakże strona niezadowolona z postanowienia może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2.

Z up. Generalnego Dyrektora

Agata Duraj
Z-ca Dyrektora Oddziału

otrzymuje:

- ① Pan Dariusz Gędek
Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.
ul. Słowackiego 9
97-300 Piotrków Trybunalski.

do wiadomości:

1. Rejon w Wieluniu,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Paweł Zaniewski tel. (42) 233-96-89.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53.

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. +48 42 634-11-75

O.Ł.Z-3.4341.249.2016.pz

Łódź, dnia 26 października 2016 r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 pkt 1, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.10.2016 r. (doręczonego w dniu 07.10.2016 r.) zmieniony wnioskiem z dnia 14.10.2016 r. (doręczonym w dniu 14.10.2016 r.) **Pana Dariusza Gędek, Zakład Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c., ul. Słowackiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski**, działającego z upoważnienia inwestora: **Gminy Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń**, w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec, Sieniec i Masłowice sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz kablami eNN zasilającymi przepompownię,

zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię –trzydziestu przejść w poprzek drogi oraz odcinka zlokalizowanego wzdłuż drogi– zgodnie z przebiegiem naniesionym na kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Dwadzieścia osiem przejść siecią kanalizacji sanitarnej w poprzek drogi krajowej Nr 74 w m. Sieniec i Jodłowiec należy wykonać przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej oraz chodnika (z wyjątkiem koniecznej rozbiórki ze względów technologicznych) i umieścić w rurze osłonowej na głęb. min.=1,60 m poniżej rzędnej krawędzi jezdni.

Jedno przejście siecią kanalizacji sanitarnej w poprzek realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 należy wykonać przewiertem sterowanym, bez naruszania konstrukcji chodnika usytuowanego w obszarze wiaduktu z droga powiatową i umieścić w rurze osłonowej L.min.=128,00 m na głęb. min.=2,50 m poniżej rzędnej krawędzi chodnika.

Jedno przejście kablem eNN zasilającym przepompownię w poprzek drogi krajowej Nr 74 w m. Sieniec należy wykonać przewiertem sterowanym, bez

konstrukcji jezdni drogi krajowej i umieścić w rurze osłonowej na głęb. min.=1,60 m poniżej rzędnej krawędzi jezdni.

Odcinek sieci usytuowany wzdłuż drogi należy zlokalizować na głęb. min.=1,20 m poniżej rzędnej chodnika.

Przejścia planowaną siecią pod istniejącymi zjazdami należy wykonać przewiertem sterowanym bez naruszania ich konstrukcji (z wyjątkiem koniecznej rozbiórki ze względów technologicznych) i umieścić na całej szerokości zjazdu w rurze osłonowej na głęb. min.=1,20 m poniżej jego rzędnej. Realizację powyższego przedsięwzięcia należy uzgodnić z gestorami innych sieci pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji.

1. Przed przystąpieniem do budowy proj. sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 należy uzyskać w GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1440) załączając m.in. oświadczenie o zgłoszeniu prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy uzupełnić o uzgodniony przez GDDKiA Oddział w Łodzi projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projekt odtworzenia jezdni w obszarze skrzyżowań drogi krajowej Nr 74 z drogami niżej klasy, chodnika i zjazdów (w przypadku konieczności ich rozbiórki). Jednocześnie GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) określi m.in.: warunki usuwania usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego - w odniesieniu do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74. Zajmujący pas drogowy obowiązany jest zapewnić bezpieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Materiały odpadowe powstałe w wyniku wykonywania w/w robót zostaną zagospodarowane przez inwestora, z zachowaniem postanowień ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
2. Decyzja na zajęcie pasa drogowego - określająca cel zajęcia pasa drogowego, powierzchnię zajmowanego pasa, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za

- zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi – sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię - zostanie wydana w GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Zakończenie robót określonych w/w decyzji administracyjnej należy zgłosić w GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu przedkładając kopię geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej uzgodnionej infrastruktury technicznej wykonanej przez uprawnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 520) oraz właściwe wskaźniki zagęszczenia gruntu w miejscu odtworzonej jezdni, chodnika i ewentualnie zjazdów, które powinny być zgodne z obowiązującą Polską Normą, celem dokonania odbioru.
3. W przypadku konieczności przełożenia uzgodnionego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz kabla eNN zasilającego przepompownię w związku z przebudową lub remontem drogi krajowej Nr 74 lub obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 koszty tego przełożenia ponosi jego właściciel - art. 39 ust. 5 ww. ustawy o drogach publicznych.
 4. Realizacja i koszty budowy związane z wykonaniem powyższej inwestycji - w tym usunięcie powstałych kolizji w trakcie prowadzonych robót - należą do inwestora. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie, umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 05.10.2016 r. (doręczonym w dniu 07.10.2016 r.) zmienionym wnioskiem z dnia 14.10.2016 r. (doręczonym w dniu 14.10.2016 r.) Pan Dariusz Gędek, działający z upoważnienia inwestora: Gminy Wieluń, wystąpił o wyrażenie zgody na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec, Sieniec i Masłowice sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz kablami eNN zasilającymi przepompownię. Do ww. wniosku została dołączona kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją ww. infrastruktury technicznej. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23) w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (...) może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, z zastrzeżeniem ust. 7, wydanym w drodze stosownej decyzji administracyjnej (...). Jednakże właściwy

zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie urządzeń i infrastruktury, o której mowa w ust. 1a wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi. W rozpatrywanej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych uzasadniające odmowę wydania zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami oraz kabla eNN zasilającego przepompownię w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 w m. Jodłowiec i Sieniec oraz realizowanej obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 74 a tym samym zarządca drogi krajowej zezwala na ich lokalizację w miejscu wskazanym na kopii mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000.

Lokalizacja projektowanej infrastruktury technicznej wymaga oceny pod kątem wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą uzbrojenia podziemnego i nie zwalnia autora projektu z obowiązku starannego sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Wydane przez zarządcę drogi zezwolenie - w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie określonych przepisów ustawy o drogach publicznych - na lokalizację w pasie drogowym w/w urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia inwestora, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy Prawo Budowlane do dysponowania częścią pasa drogowego, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzja niniejsza wywołuje skutki prawne pod warunkiem zgłoszenia prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno - budowlanej.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zwrócić się do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy wnieść za pośrednictwem Oddziału w Łodzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 91-857 Łódź, ul. Irysowa 2.

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 783).

Z up. Generalnego Dyrektora
Agata Duraj
Z-ca Dyrektora Oddziału

otrzymuje:

1. Pan Dariusz Gędek
Zakład Instalacji Sanitarnych
Projektowanie i Nadzór Inwestorski H. i D. Gędek s.c.
ul. Słowackiego 9
97-300 Piotrków Trybunalski.

do wiadomości:

1. Rejon w Wieluniu,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Paweł Zaniewski tel. (42) 233-96-89.

*Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53.
Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.*

