


- | |
|---|
| 1. Warstwa szczerbna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014 |
| 2. Warstwa wiązująca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014 |
| 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm, E2≥150MPa |
| 4. Warstwa mrozoodchronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 30cm, E2≥80MPa |
| 5. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm |
| 6. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm |
| 7. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15cm, |
| 8. Warstwa mrozoodchronna z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2 gr. 15cm, |
| 9. Krawężnik betonowy najczystszy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15) |
| 10. Obrzeże betonowe 8x30x100 na tawie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15) |
| 11. Krawężnik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15) |
| 12. Ława betonowa C12/15 |

UWAGA:

Szerokości pasów ruchu i wartości pochyleń poprzecznych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

		9 8 - 3 0 0 W i e l u Ń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
Stadium: projekt budowlany	Branża: drogowa		
Adres inwestycji:	Wieluń, dz. Nr ewid. 61, obręb 9, gm. Wieluń		
Obiekt	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4539F ul. POW w Wieluniu		
Inwestor	Powiat Wieluński, Pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300Wieluń		
Nazwa rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	
Projektant Br. Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.-projekt. L0D /0872/P00D/08 izba L0D/BD/8424/08		
Opracował			
Skala 1:50	Data opracowania	06.2017	Nr rysunku
			D2/1