



UWAGA:

1. Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-PVC 110mm ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	WIELUŃ, ul. Sieradzka – Os. Armii Krajowej Dz. nr ewid.: 222/2, 228, 188, 189, 191, 192, obr. nr 3; jedn. ew.: Wieluń		
Inwestor	GMINA WIELUŃ; 98–300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1	Skala	schemat
Jednostka projektowa	BU–P "AKTE" Anna Nowakowska 98–300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18	Data	02.2020r.
Projektant	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	Nr rys. 9
	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02		