

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt	Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Budowa	Wieluń, obręb 6 dz. nr ewid. 1/12
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
Biuro kosztorysowe	F.H.U. "TOMIN" Tomasz Stasiak., os. Stare Sady 48/13, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

---

Sporządził   mgr inż. Tomasz Stasiak

---

Wieluń 18.08.2017r.

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,51
2	KNR 2-01 0103/06	Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	172,00
3	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	172,00
		<b>Roboty ziemne</b>		
4	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3	m3	79,27
5	KNR 2-01 0314/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m3	79,27
6	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	79,27
7	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. 357,01-79,27	m3	277,74
		razem	m3	277,74
8	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	819,28
		<b>Obrzeża</b>		
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 1533*0,04	m3	61,32
		razem	m3	61,32
10	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.533,00
		<b>Opaska</b>		
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	506,00
12	KNNR 6 0111/02	Podbdowa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m2	506,00
13	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	506,00
		<b>Ścieżka rowerowa</b>		
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.043,00
15	KNNR 6 0111/02	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m2	1.043,00
16	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m2	1.043,00
17	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1.043,00
18	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1.043,00
		<b>Oznakowanie</b>		
19	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m2	5,07
		<b>Roboty inne</b>		
20		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych		

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	2,00

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,51		
2	KNR 2-01 0103/06 Ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z wywozem materiału	szt	172,00		
3	KNR 2-01 0105/05 Mechaniczne karczowanie pni wraz z wywozem materiału	szt	172,00		
	<b>Roboty ziemne</b>				
4	KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	79,27		
5	KNR 2-01 0314/02 Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV leżącego na odkładzie	m <sup>3</sup>	79,27		
6	KNR 2-01 0236/03 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m <sup>3</sup>	79,27		
7	KNR 2-01 0206/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi.	m <sup>3</sup>	277,74		
8	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	819,28		
	<b>Obrzeża</b>				
9	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m <sup>3</sup>	61,32		
10	KNR 2-31 0407/03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1.533,00		
	<b>Opaska</b>				
11	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	506,00		
12	KNR 6 0111/02 Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m <sup>2</sup>	506,00		
13	KNR 2-31 0511/03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	506,00		
	<b>Ścieżka rowerowa</b>				
14	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m <sup>2</sup>	1.043,00		
15	KNR 6 0111/02 Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4 gr. 15cm	m <sup>2</sup>	1.043,00		
16	KNR 2-31 0114/05 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr.15cm z wyłączeniem kr.wapiennych	m <sup>2</sup>	1.043,00		
17	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	1.043,00		
18	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm	m <sup>2</sup>	1.043,00		
	<b>Oznakowanie</b>				
19	KNR 2-31 0706/06 Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	5,07		
	<b>Roboty inne</b>				
20	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
21	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				

Budowa ścieżki rowerowej na działce nr ewid. 1/12 w Wieluniu

Nr	Opis robót	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Obrzeża	
	Opaska	
	Ścieżka rowerowa	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	