
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys OFERTOWY

Obiekt	Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza
Kod CPV	45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Lokalizacja	Wieluń obr. nr 2, dz.nr 1, 28, 60/2, 60/8, 4/1, 32/3, 54, 57, 60/5
Inwestor	Gmina Wieluń, Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Kosztorys sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U Nr 130 z 18 maja 2004 roku poz. 1389

Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego i ilościowego zakresu robót oraz uwzględnienie w ofercie ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedmiarze robót, a wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Przedmiar

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,41
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych wraz z krawężnikami, obrzeżami oraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	1.762
3	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzeń wraz z cokołami (wywiezienie+utylizacja)	m2	65
4		Rozbórka wagi samochodowej wraz z budynkiem. Kalkulacja indywidualna	kpl	1
Roboty ziemne				
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m3	6.771,32
6	KNR 2-01 0212/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi- Analogia dowóz gruntu zagęszczalnego (wymiana na grunt G1)	m3	4.290,6
7	KNR 2-01 0313/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowładowczymi	m3	4.290,6
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	4.290,6
9	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	1.253,72
Krawężniki, oporniki, obrzeża				
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża	m3	83,82
11	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	817,5
12	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
13	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	391
Konstrukcja drogi				
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3.260,06
15	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie (ul. Długosza)	m2	536,73
16	KNR 6 0111/02 (dopłata 1,67x)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm)	m2	3.260,06
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych	m2	2.986,55
18	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 7x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2.986,55
19	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	2.986,55
20	KNR 2-31 1004/06 (dopłata 2x)	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (2x)	m2	2.986,55

Przedmiar

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-31 1004/07 (dopłata 3x)	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) (3x)	m2	2.986,55
22	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (podbudowa zasadnicza BA AC22P)	m2	2.986,55
23	KNR 2-31 0110/02 (dopłata 6x)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo żwirowych o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm (podbudowa zasadnicza BA AC22P)	m2	2.986,55
24	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm (BA AC16W)	m2	2.986,55
25	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (BA AC16W)	m2	2.986,55
26	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm (SMA 11)	m2	2.986,55
27	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (SMA 11)	m2	2.986,55
		Chodniki		
28	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	596,54
29	KNR 6 0111/01 (dopłata 1,2x)	Kruszywo stabilizowane cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr. 12cm)	m2	596,54
30	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	596,54
		Zjazdy		
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	84,88
32	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm -Analogia grunt G1	m2	84,88
33	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm -Analogia grunt G1	m2	84,88
34	KNR 6 0111/01 (dopłata 1,25x)	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm (gr.25cm)	m2	84,88
35	KNR AT-04 0104/03	Geowłóknina	m2	84,88
36	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm z wypełnieniem szczelin masą zalewową. Charakterystyka robót: Beton C16/20	m2	84,88
37	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 12x)	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	84,88
38	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podspyce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	84,88
		Pobocza		

Przedmiar

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	17,67
40	KNNR 6 0111/02 (dopłata 0,67x)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 10cm)	m2	17,67
41	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	17,67
42	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 4x)	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	17,67
Oznakowanie				
43	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	5
44	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych	szt	7
45	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m2	14
Roboty inne				
46		Odtworzenie konstrukcji bocznic kolejowej (ul. Długosza)	m	26
47		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
48		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1
49	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	1

Kosztyorys

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,41		
2	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, betonowych wraz z krawężnikami, obrzeżami oraz z wywozem i utylizacją materiału	m2	1.762		
3	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzeń wraz z cokołami (wywiezienie+utylizacja)	m2	65		
4		Rozbiórka wagi samochodowej wraz z budynkiem. Kalkulacja indywidualna	kpl	1		
		Roboty ziemne				
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi	m3	6.771,32		
6	KNR 2-01 0212/08	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi- Analogia dowóz gruntu zagęszczalnego (wymiana na grunt G1)	m3	4.290,6		
7	KNR 2-01 0313/02	Formowanie nasypów z gruntu kategorii III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi	m3	4.290,6		
8	KNR 2-01 0236/03	Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami	m3	4.290,6		
9	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów i wykopów w gruncie kategorii I-III wraz z humusowaniem i obsianiem trawą	m2	1.253,72		
		Krawężniki, oporniki, obrzeża				
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, oporniki i obrzeża	m3	83,82		
11	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	817,5		
12	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	20		
13	KNR 2-31 0407/03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	391		
		Konstrukcja drogi				
14	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3.260,06		
15	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie (ul. Długosza)	m2	536,73		
16	KNR 6 0111/02 (dopłata 1,67x)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 25cm)	m2	3.260,06		
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm z wyłączeniem kruszyw wapiennych	m2	2.986,55		
18	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 7x)	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	2.986,55		
19	KNR 2-31 1004/04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	2.986,55		
20	KNR 2-31 1004/06 (dopłata 2x)	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu (2x)	m2	2.986,55		

Kosztyorys

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
21	KNR 2-31 1004/07 (dopłata 3x)	Skropienie nawierzchni asfaltem (emulsją asfaltową) (3x)	m2	2.986,55		
22	KNR 2-31 0110/01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepisczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm (podbudowa zasadnicza BA AC22P)	m2	2.986,55		
23	KNR 2-31 0110/02 (dopłata 6x)	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kłińcowo-żwirowych o lepisczu asfaltowym - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm (podbudowa zasadnicza BA AC22P)	m2	2.986,55		
24	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm (BA AC16W)	m2	2.986,55		
25	KNR 2-31 0311/02 (dopłata 2x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (BA AC16W)	m2	2.986,55		
26	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm (SMA 11)	m2	2.986,55		
27	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm (SMA 11)	m2	2.986,55		
		Chodniki				
28	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	596,54		
29	KNR 6 0111/01 (dopłata 1,2x)	Kruszywo stabilizowane cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm Rm=1,5MPa (gr. 12cm)	m2	596,54		
30	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm, układane na podspce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	596,54		
		Zjazdy				
31	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	84,88		
32	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm -Analogia grunt G1	m2	84,88		
33	KNR 2-31 0104/06 (dopłata 10x)	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm -Analogia grunt G1	m2	84,88		
34	KNR 6 0111/01 (dopłata 1,25x)	Warstwa z mieszanek stabilizowanej cementem C1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm (gr.25cm)	m2	84,88		
35	KNR AT-04 0104/03	Geowłóknina	m2	84,88		
36	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm z wypełnieniem szczelin masą zalewową. Charakterystyka robót: Beton C16/20	m2	84,88		
37	KNR 2-31 0109/02 (dopłata 12x)	Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm	m2	84,88		
38	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8cm, układane na podspce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	84,88		
		Pobocza				

Kosztorys

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
39	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	17,67		
40	KNR 6 0111/02 (dopłata 0,67x)	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm. Rm=2,5MPa (gr. 10cm)	m2	17,67		
41	KNR 2-31 0114/07	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	17,67		
42	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 4x)	Pobocza z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	17,67		
		Oznakowanie				
43	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60mm	szt	5		
44	KNR 2-31 0703/02	Przymocowanie znaków drogowych	szt	7		
45	KNR 2-31 0706/06	Oznakowanie poziome malowane mechanicznie	m2	14		
		Roboty inne				
46		Odtworzenie konstrukcji bocznic kolejowej (ul. Długosza)	m	26		
47		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1		
48		Organizacja ruchu na czas robót	kpl	1		
49	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	1		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Tabela elementów

Budowa drogi wewnętrznej wraz z przebudową drogi powiatowej – ul. Jagiełły, przebudową drogi gminnej – ul. Długosza oraz budową zjazdu z ul. Długosza i ul. Jagiełły, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz sieciami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ramach inwestycji pn. „Uzbrojenie terenów przemysłowych na osiedlu Cukrownia w Wieluniu” - BRANŻA DROGOWA Z OGRANICZONYM ZAKRESEM, od km 0+275,00 do km 0+601,40 (K.T.) + ul.Długosza

Nr	Opis	Wartość
	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	
	Roboty ziemne	
	Krawężniki, oporniki, obrzeża	
	Konstrukcja drogi	
	Chodniki	
	Zjazdy	
	Pobocza	
	Oznakowanie	
	Roboty inne	
		Razem
		Podatek VAT 23%
		Ogółem kosztorys