ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH - ELEWACJA PÓŁNOCNA

NAZWA WYROBU		Okno	Okno	Okno	Okno
OZNACZENIE NA RYSUNKU		**Oze 9**	**Oze 10**	**Oze 11**	**Oze 16**
SCHEMAT **widok od strony zewnętrznej (na elewacji)** wymiary podane w cm					
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm Uwaga: wymiar należy sprawdzic na miejscu budowy	szerokość **S**	2 x 120 = 240	120	120	120
	wysokość **H**	150	150	150	150
RODZAJ SKRZYDEŁ - sposób otwierania		Okno rozwiemo- uchylne	Okno rozwiemo- uchylne	Okno rozwiemo- uchylne	Okno rozwiemo- uchylne
ILOŚĆ poziom ±0,00		**1**	**1**	**3**	**3**
poziom +4,76		-	-	-	-
poziom +9,72		-	-	-	-
poziom +10,60		-	-	-	-
SZKLENIE		Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne.			
MATERIAŁ / KOLOR		Konstrukcja: Profil aluminiowy ciepły w systemie fasadowym. Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 77 mm oraz 86,4 mm skrzydła. Minimalna widoczna szerokość konstrukcji okiennej otwieranej do wewnątrz 52,1 mm dla ościeżnicy i 31,9 mm dla skrzydła. Wysokość listwy przyszybowej 22 mm. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze ***RAL 7042 Traffic grey A*** Wyposażenie: zawiasy szt. 2, klamka ze stali nierdzewnej.			
WYMAGANIA TECHNICZNE		Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 wg PN 12207:2001 Wodoszczelność: E900 wg PN-EN 12208:2001 Odporność na obciążenie wiatrem: 1800 Pa wg PN-EN 13116 **Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,9** W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2:2005 Izolacyjność akustyczna: Rw = 36 ÷ 45 dB wg PN-EN ISO 140-3 Odporność na uderzenie: klasa I4, E3 wg PN-EN 14019 Odporność na włamania RC2, RC3, RC4 wg PN-EN 1627:2012			
UWAGI		Przed dostawą ślusarki należy przedsztawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory okienno-drzwiowe na miejscu budowy.			

ZESTAWIENIE OKIEN ALUMINIOWYCH WEWNĘTRZNYCH

	Fasada szklana wewnętrzna	Fasada szklana wewnętrzna	Fasada szklana wewnętrzna	Okno wewnętrzne
	Fwe 1	**Fwe 2**	**Fwe 3**	**Owe 1**
				
szerokość **S**	4 x 115 = 460	2 x 120 = 240	4 x 120 = 480	180
wysokość **H**	360	150	180	105
	Okno FIX	Okno FIX	Okno FIX	Okno przesuwne w pionie
poziom ±0,00	**1**	**1**	-	**1**
poziom +4,76	-	-	**3**	-
poziom +9,72	-	-	-	-
poziom +10,60	-	-	-	-
	Przeszklenia prostokątne. Szyba zespolona, szkło bezpieczne o podwyższonej wytrzymałości, transparentne. Szyby na parterze (pomieszczenie sklowni) oklejone do 1/3 wysokości folią mrożoną z wyciętym przeziernym wzorem Przykładowy wzór na jednym z schematów okna			
	Konstrukcja: Profil aluminiowy. Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 77 mm. Wykończenie: malowanie proszkowe w kolorze ***RAL 7042 Traffic grey A***			
	Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 wg PN 12207:2001 Wodoszczelność: E900 wg PN-EN 12208:2001 Izolacyjność akustyczna: Rw = 36 ÷ 45 dB wg PN-EN ISO 140-3 Odporność na uderzenie: klasa I4, E3 wg PN-EN 14019 Odporność na włamania RC2, RC3, RC4 wg PN-EN 1627:2012			
	Przed dostawą ślusarki należy przedsztawić Zamawiającemu do akceptacji próbki koloru i dokładnie wymierzyć otwory okienno-drzwiowe na miejscu budowy.			

WAŻNE !

Fasady szklane mocowane w warstwie izolacji termicznej poza obrysem murowanej ściany zewnętrznej

Uwagi:

1. Dokładne wymiary stolarki okiennej i drzwiowej ustala dostawca w oparciu o własne pomiary (wymiar należy sprawdzic na miejscu budowy)

Pracownia Architektoniczna AP
DANUTA GRZEGORZEK
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU

Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3 M. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRACOWANIA	SKALA
A-21	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY	1:50
	TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI III	

Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczątka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek	specjalność: Architektura Nr upr. **08/OPOKK/2018**		Wieluń 04:2021
Asystent projektanta: inż. arch. Szymon Grzegorzek			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Maria Dziuba	specjalność: Architektura Nr upr. **155/82/op**		Wieluń 04:2021

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994). Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu. Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AP"