



UWAGA:

1. Płyta schodów żelbetowa gr.20cm.
2. Okładzina schodów 2cm.
3. Min. utulina pretów zbrojenia 20mm.
4. Szerokość biegu schodów 260cm.
5. Grubość spoczników 18cm.
6. Podczas deskowania należy poziomy schodów
dostosować do możliwości ułożenia okładzin gr.2cm.
7. Po wykonaniu schodów pielęgnować beton

Deskowanie zdjąć
po 21 dniach od momentu

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Schody żelbetowe Nr-1 - część A

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM		
						A0-SI0S-b	A1IIN- RB500W	
-	-	m	szt.	szt.	szt.	#8	#12	#16
Szopy talerzowe W-2 (1 SZT/UKA)	1	6,00	14	1	14		84	
	2	8,05	12	1	12		96,60	
	3	2,73	35	1	35		95,55	
	4	3,34	14	1	14		46,76	
	5	4,77	14	1	14		66,78	
	6	5,38	12	1	12		64,56	
	7	2,56	80	1	80	195,20		
	8							
	9							
		DŁUGOŚĆ RAZEM:				195,20	454,20	-
		MASA 1 mb:				0,395	0,888	1,580
		MASA RAZEM:				77,10	403,32	-
		SUMA:					481 kg	

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi.

 <p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY</p> <p>98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: dana-grzegorzek@wp.pl</p>	<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU</p> <p>Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń</p>		
<p>K-25</p>	<p>BRANŻA / NR RYSUNKU</p>	<p>STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY</p> <p>TYTUŁ RYSUNKU KLATKA SCHODOWA I</p>	<p>SKALA 1:20</p>
<p>Imię i nazwisko</p> <p>Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny</p>	<p>Specjalność i Nr uprawnień budowlanych</p> <p>specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91</p>		<p>Pieczętka i podpis</p> <p>Data: Wieluń 04:2021</p>
<p>Sprawdzający:</p> <p>mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak</p>	<p>specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12</p>		<p>Wieluń 04:2021</p>