



Żebro schodów ZSCH-1.1 (2sztuki)



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Żebro ZSCH-1.1 (2sztuki)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b	AIIIN-RB500W		
-	-	m	szt.	szt.	szt.	D8	#12	#16	#20
ZSCH-1.1 (2sztuki)	1	5,45	9	2	18				98,10
	2	6,20	5	2	10				62,00
	3	1,40	80	2	160	224,00			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					224	-	-	160,10
	MASA 1 mb:					0,329	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					73,69	-	-	395,44
	SUMA:					469 kg			

MATERIAŁ:	
BETON	STAL
C25/30	konstrukcyjna - AIIIN- RB500W strzemiona/ stal montażowa - A0 St0S-b

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

 <p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU		
	Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRAWOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY	
	K-28		TYTUŁ RYSUNKU ŻEBRO SCHODÓW II
Imię i nazwisko		Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny		specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91	Data: Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak		specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12	Wieluń 04:2021