



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-1.9 (2sztuki)									
ELEMENT	NR.	DŁ. m	ILOŚĆ W 1 ELEM. szt.	ILOŚĆ ELEMENT szt.	ILOŚĆ OGÓŁEM szt.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-S10S-b D8	AIIN-RB500W #12	#16	#20
P-1.9 (2sztuki)	1	11,37	7	2	14				159,18
	2	12,00	5	2	10				120,00
	3	1,80	198	1	198	356,40			
DŁUGOŚĆ RAZEM:						356,40	-	-	279,18
MASA 1 mb:						0,329	0,888	1,580	2,470
MASA RAZEM:						117,26	-	-	689,58
SUMA:						806,83 kg			

MATERIAŁ:		
BETON	STAL	
C25/30	konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa	- AIIN- RB500W - A0 S10S-b

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi



Zakład Usług
Projektowo-Wykonawczych
PIOTR PARKITNY
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / NR RYSUNKU

K-41

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU
PODCIĄG P-1.9

SKALA
1:20

Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91		Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak	specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12		Wieluń 04:2021