


- OZNACZENIA GRAFICZNE**
- Sufity podwieszane g-k
Płyty g-k (płyty p.poż) na ruszcie z profili ocynk-wg. wybranego systemu.
Projektowana wysokość od podłogi do sufitu 3,10 m
Skosy pod trybunami tynki gipsowe.
 - Sufity podwieszane g-k
Płyty g-k (płyty p.poż) na ruszcie z profili ocynk-wg. wybranego systemu.
Projektowana wysokość od podłogi do sufitu 3,96 m
Zmniejszenie wysokości do 3,10 m w komunikacji -Nr pom 0.39
Skosy pod trybunami tynki gipsowe
 - Sufity podwieszane modułowe
z konstrukcją częściowo widoczną, płyty sufitowe z krawędzią E o wym. 1200/600 mm na ruszcie z profili ocynk-wg. wybranego systemu.
Projektowana wysokość od podłogi do sufitu 3,60 m
 - Sufit podwieszany nad areną sportową - na całej powierzchni sufitu pod konstrukcją dźwigarów dachowych, łącznie z antresolą mieszczącą trybuny.
Płyty akustyczne jednowarstwowe z wełny drzewnej związanej magnetyzmem. Montaż płyt (1200 x 600 mm) na stalowych linkach do blachy zadaszenia.
Wykonać sufit wyspowy z 15 cm szczeliną między płytami
 - Magazyny i pomieszczenia techniczne
tynk wapienno-cementowy kat.III zatarły na gładko

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH - PARTER		
NR.	FUNKCJA	m ²
001	HALL GŁÓWNY	162,75
002	SCHODY I	11,10
003	ZESPÓŁ KASOWY	10,00
004	SZATNIA OGÓLNA	46,25
005	ZAPLECZE SZATNI	8,65
006a	KOMUNIKACJA I	8,90
006b	PRZEDSIONEK	32,70
007	SŁOWNIA	109,80
008	SZACHT INSTALACYJNY	3,20
009	SZATNIA DAMSKA	21,50
010	SZATNIA DAMSKA NATRYSKI	11,70
011	WC DAMSKIE	4,80
012	SZATNIA MĘSKA	23,50
013	SZATNIA MĘSKA - NATRYSKI	8,60
014	SZATNIA MĘSKA - WC	4,80
015	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	8,80
016	POKÓJ NAUCZYCIELI	31,55
017	POKÓJ TRENERÓW	25,60
018	WC - NATRYSK	11,20
019	WC NPS	4,80
020	TOALETY MĘSKIE - UMYWALKI	7,25
021	TOALETY MĘSKIE - WC	7,40
022	TOALETY DAMSKIE - UMYWALKI	7,75
023	TOALETY DAMSKIE - WC	10,25
024	POKÓJ SĘDZIÓW	11,75
025	WC - NATRYSK	5,15
026	P. PIERWSZEJ POMOCY	11,20
027	WC PERSONELU	4,40
028	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,00
029	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	8,40
030	MAGAZYN	5,50
031a	WIATROŁAP	11,80
031b	KOMUNIKACJA I SCHODY II	85,00
031c	PRZEDSIONEK	14,00
032	WINIA - SZYB	3,50
033	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	21,00
034	SALA REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	127,80
035	SZATNIA	12,10
036	UMYWALKI I NATRYSKI	10,80
037	WC	5,30
038	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	8,85
039	KOMUNIKACJA IV	36,40
040	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH	1481,90
041	SZATNIA I	30,80
042	NATRYSKI	20,35
043	WC DLA NPS	4,60
044	WC	2,40
045	POMIESZCZENIE MASAŻU I	9,00
046	SZATNIA II	34,50
047	NATRYSKI	20,85
048	WC	1,50
049	WC	1,50
050	SZATNIA III	30,90
051	NATRYSKI	20,35
052	WC DLA NPS	4,60
053	WC	2,40
054	POMIESZCZENIE MASAŻU II	9,00
055	SZATNIA IV	34,50
056	NATRYSKI	20,85
057	WC	1,50
058	WC	1,50
059	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	43,00
060	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	39,05
061	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	28,65
RAZEM:		2 900,80



Pracownia Architekcyjna
DANUTA GRZEGORZEK
98-300 Wieluń, ul. Armii Krajowej 16
tel.: 044 165 640 lub 601 006 006
e-mail: danuta@grzegorzek.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWLA HALLI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE POSTAWOWEJ NR 5 W WIELUŃU

Na działce Nr ew. 1/6, ograb. 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA - NR RYSUNKU
A-23

STADIUM OPINIAWANIA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut sufitów podwieszanych

SKALA
1:50

Intencja i nazwisko
mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek

Specjalność: Architektura
Nr upr. 08/OPOK/2018

Asystent i podpis
mgr inż. arch. Szymon Grzegorzek

Specjalność: Architektura
Nr upr. 15582/op

Data:
Wieluń, 04-2021

Data:
Wieluń, 04-2021

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1996).

Zmiany w projekcie następują: zmiany w układzie łazienek i w rozkładzie pomieszczeń na cz. widocznej zgodnie ze zmianą w projekcie.

Wzrostka i formacja: zgodnie z tym projektem, zgodnie z warunkami realizacji. Form. PRZECIWNIAŁOŚCIOWOŚĆ, 4P.