




Wieńce żelbetowe pod
montaż drabinek na sali




D6-St0S l=100cm




Wieńce żelbetowe w-1a





D6-St0S l=190cm




Wieńce żelbetowe w-2a




D6-St0S l=130cm





Wieńce żelbetowe w-3a




podciąg oś 8




#12 co 12cm l=93cm




Wieniec ściany podłużnej



D6-St0S l=100cm




Wieńce żelbetowe w-3b




D6-St0S l=230cm



Wieńce żelbetowe w-3c



D6-St0S l=240cm




MATERIAŁ:

BETON	STAL	
C25/30	konstrukcyjna	- AIIIN- RB500W
	strzemiona/ stal montażowa	- A0 St0S-b


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Wieńce

ELEMENT	NR.	DL. m	ILOŚĆ W 1 ELEM. szt.	ILOŚĆ ELEMENT szt.	ILOŚĆ OGÓŁEM szt.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM		
						A0-St0S-b D6	AIIIN- RB500W #12	AIIIN- RB500W #16
Wieńce	1		1	1	1		720	4400
		1,00	660	1	660	660		
		1,8/1,9	460	1	460	870		
		1,30	480	1	480	624		
		3,46	240	1	240	830		
		3,56	240	1	240	854		
		1,30	290	1	290	377		
		2,30	380	1	380	874		
		2,40	240	1	240	576		
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					5669	720	4400
	MASA 1 mb:					0,222	0,888	1,580
	MASA RAZEM:					1259	639	6952
	SUMA:					8850 kg		

Wieńce żelbetowe w-1b



D6-St0S l=130cm



Strzemiona w rozstawie co 25cm. Rozmieszczenie zagęścić do połowy rozstawu podstawowego w miejscach zakładu prętów oraz w narożach. Zakład prętów głównych min 80cm.

Zakład Usług
Projektowo-Wykonawczych
PIOTR PARKITNY
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
**BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU**

Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRACOWANIA
	PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA
K-57 WIEŃCE ŻELBETOWE 1	1:20

Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91		Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak	specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12		Wieluń 04:2021