



MATERIAŁ:	
BETON	STAL
C25/30	konstrukcyjna strzemienna/ stal monolazowa
	- AIIIIN- RB500W - A0 S10S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-2.2 (1sztuka)									
ELEMENT	NR	DL. m	ILOŚĆ W 1 ELEM. szt.	ILOŚĆ ELEMENTU szt.	ILOŚĆ OGÓŁEM szt.	DLUGOŚĆ OGÓŁEM D6	#12	#16	#20
P-2.2 (1sztuka)	1	10,35	12	1	12			124,20	
	2	5,30	6	1	6			31,80	
	3	11,47	4	1	4			45,88	
	4	8,74	8	1	8			69,92	
	5	2,40	4	1	4			9,60	
	6	1,40	400	1	400	560,00			
DLUGOŚĆ RAZEM:						560,00		281,40	-
MASA 1 mb:						0,222	0,888	1,580	2,470
MASA RAZEM:						124,32		444,61	-
SUMA:								568,93 kg	

UWAGA:  
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym – zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

Zespół Usług  
Projektowo-Wykonawczych  
**PIOTR PARKITNY**  
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16  
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896  
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
BUDOWLA HALLI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM  
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU

Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / NR RYSUNKU  
STADIUM OPRACOWANIA  
**PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY**

**K-47**

TYTUŁ RYSUNKU  
**PODCIĄG P-2.2**

SKALA  
1:20

Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	specjalność: Konstrukcja Nr upr. <b>542/85/01</b>		Wieluń 04.2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak	specjalność: Konstrukcja Nr upr. <b>LOD/1928/POOK/12</b>		Wieluń 04.2021