



MATERIAŁ:		
BETON	STAL	
C25/30	konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa	- AIIIIN- RB500W - A0 St0S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-2.3 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ. m	ILOŚĆ W 1 ELEM. szt.	ILOŚĆ ELEMENT szt.	ILOŚĆ OGÓŁEM szt.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b D8	AIIIIN-RB500W #12	#16	#20
P-2.3 (1sztuka)	1	10,40	9	1	9				93,60
	2	11,10	4	1	4				44,40
	3	5,34	1	1	1				5,34
	4								
	5	2,36	81	2	162	382,32			
	6								
DŁUGOŚĆ RAZEM:						382,32	-	-	143,34
MASA 1 mb:						0,329	0,888	1,580	2,470
MASA RAZEM:						125,78	-	-	354,04
SUMA:						479,82 kg			

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi



Zakład Usług
Projektowo-Wykonawczych
PIOTR PARKITNY
98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16
tel.: 604 105 840 lub 601 804 896
e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl

Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA / NR RYSUNKU
K-48

STADIUM OPRACOWANIA
PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY

TYTUŁ RYSUNKU
PODCIĄG P-2.3

SKALA
1:20

Imię i nazwisko

mgr inż. bud. Piotr Parkitny

mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak

Specjalność i Nr uprawnień budowlanych

specjalność: Konstrukcja
Nr upr. **542/85/91**

specjalność: Konstrukcja
Nr upr. **LOD/1928/POOK/12**

Pieczętka i podpis

Wieluń
04:2021

Wieluń
04:2021

Data:

Wieluń
04:2021