



Stopa F-5a (3sztuki)



MATERIAŁ:		
BETON	STAL	
C20/25	konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa	- AIII-N RB500W - A0 St0S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Stopa F-5a (3sztuki)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b	AIII-N-RB500W		
-	-	m	szt.	szt.	szt.	D6	#12	#16	#20
F-5a (3sztuki)	1	1,85	28	3	84			155,40	
	2	1,85	28	3	84			155,40	
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					-	-	310,80	-
	MASA 1 mb:					0,222	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					-	-	491,07	-
	SUMA:					491,07 kg			

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

<p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU		
	Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY	
	K-10		TYTUŁ RYSUNKU FUNDAMENT - STOPA F-5a
Imię i nazwisko		Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny		specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91	Data: Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak		specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12	Wieluń 04:2021