




Podciąg P-2.6 (1sztuka)



① 7#20 - RB500W l=525

② 5#20 - RB500W l=600



MATERIAŁ:			
BETON		STAL	
C25/30		konstrukcyjna	- AIIIN- RB500W
		strzemiona/	- A0 St0S-b
		stal montażowa	

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-2.6 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ.	ILOŚĆ W 1 ELEM.	ILOŚĆ ELEMENT	ILOŚĆ OGÓŁEM	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-St0S-b	AIIIN-RB500W		
		m	szt.	szt.	szt.	D8	#12	#16	#20
P-2.6 (1sztuka)	1	5,25	7	1	7				36,75
	2	6,00	5	1	5				30,00
	3	1,40	74	1	74	103,60			
	DŁUGOŚĆ RAZEM:					103,60	-	-	66,75
	MASA 1 mb:					0,329	0,888	1,580	2,470
	MASA RAZEM:					34,08	-	-	164,88
	SUMA:					1989,95 kg			

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

<p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU		
	Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY	
	TYTUŁ RYSUNKU K-51 PODCIĄG P-2.6		SKALA 1:20
Imię i nazwisko		Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny		specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91	Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak		specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12	Wieluń 04:2021