



MATERIAŁ:	
BETON	STAL
C25/30	konstrukcyjna strzemiona/ stal montażowa
	- AIIIIN- RB500W - A0 Si0S-b

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ - Podciąg P-2.7 (1sztuka)

ELEMENT	NR.	DŁ. m	ILOŚĆ W 1 ELEM. szt.	ILOŚĆ ELEMENT szt.	ILOŚĆ OGÓŁEM szt.	DŁUGOŚĆ OGÓŁEM			
						A0-Si0S-b D8	AIIIIN-RB500W #12	AIIIIN-RB500W #16	AIIIIN-RB500W #20
P-2.7 (1sztuka)	1	5,25	7	1	7				36,75
	2	10,40	7	1	7				72,80
	2a	9,50	10	1	10				95,00
	3	1,40	234	1	234	327,60			
DŁUGOŚĆ RAZEM:						327,60	-	-	204,55
MASA 1 mb:						0,329	0,888	1,580	2,470
MASA RAZEM:						107,78	-	-	505,24
SUMA:						613,02 kg			

UWAGA:
Projekt wykonawczy konstrukcji, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego- zamiennego i należy go rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno – budowlanym - zamiennym oraz projektami branżowymi zamiennymi

<p>Zakład Usług Projektowo-Wykonawczych PIOTR PARKITNY 98-300 Wieluń, os. Armii Krajowej 16 tel.: 604 105 840 lub 601 804 896 e-mail: danuta-grzegorzek@wp.pl</p>	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU		
	Na działce Nr ew. 1/6, obręb 3, m. Wieluń, 98-300 Wieluń		
	BRANŻA / NR RYSUNKU	STADIUM OPRAWOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI ZAMIENNY	
	K-52	TYTUŁ RYSUNKU PODCIĄG P-2.7	SKALA 1:20
Imię i nazwisko	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych	Pieczętka i podpis	Data:
Projektant: mgr inż. bud. Piotr Parkitny	specjalność: Konstrukcja Nr upr. 542/85/91		Wieluń 04:2021
Sprawdzający: mgr inż. bud. Paweł Kasprzyczak	specjalność: Konstrukcja Nr upr. LOD/1928/POOK/12		Wieluń 04:2021