



LEGENDA:

----- krawężń projektowanych obiektów

----- granice działek

UWAGI:

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki male (M).

Należy stosować znaki z blachy ocynkowanej pokryte farbą proszkową z podwójnymi zagnianymi krawężniami.

Znaki pionowe należy ustawić na słupkach stalowych średnicy 60mm. Wysokość umieszczania znaków min. 2,20m od powierzchni chodnika. Do malowania oznakowania poziomego (cienkowarstwowego) należy zastosować farbę na bazie rozpuszczalników o gr. warstwy 0,3–0,8mm. Miejsce dla osoby niepełnosprawnej w kolorze niebieskim, znak P–24 oraz linie P–18 w kolorze białym.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Arkadiusz Kowalczyk ul. Południowa 7 98-300 WIELUN		Stadium: zgłoszenie robót	
Adres inwestycji		Wieluń dręby nr 15 dz nr 302/2, 304, 190/6	
Objekt		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz nr. 302/2, 304 obręb 15 wraz z przebudową drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wieluniu	
Inwestor		Gmina Wieluń, Pl. K. Walekiego 1, 98-300 Wieluń	
Nazwa rysunku		WNIĘTIERZNA ORGANIZACJA RUCHU	
FUNKCJA		imię i nazwisko	podpis
Projektant		mgr inż. Adam Morawicki	
Skala		upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej	
1:500		upr.projekt. LOD/0871/P000/08	
Data opracowania		12.2017	Nr rys. 01