



UWAGA:

1. Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-A-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

Projekt	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	WIELUŃ, ul. Sybiraków, ul. Powstańców 1863r. Dz. nr ewid.: 7/4, 33/13, 34 ; obręb nr 6; j. ew.: Wieluń-miasto Dz. nr ewid.: 499/2, 505; obr. Dąbrowa ; j. ew.: Wieluń-obszar wiejski		
Inwestor	GMINA WIELUŃ; 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		Data 09.2019r.
Projektant	imię i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	Skala ---
	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02		Nr rysunku 6