


**UWAGA:**

1. Na odstłonięty kabel w miejscu kolizji, nałożyć dwudzielną rurę osłonową typu AROT-PS 110 ; L=1,0m. Końce rury uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
2. Prace ziemne w miejscu kolizji prowadzić ręcznie.

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE KABLA ENERG. i TEL. W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	RUDA, gm. WIELUŃ Działki nr ewid.: 291, 250, 240, 184 obręb: Ruda; jedn. ewid.: Wieluń gmina		
Inwestor	GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1	Skala	----
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18 biuro: Wieluń, ul. Zamenhofs 9/5; tel. 607-984-724		
	imie i nazwisko nr uprawnień, izba	podpis	Data
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02		10.2021r.
Projektant sprawdzający	mgr inż. AGNIESZKA ŁĘGOSZ upr.projekt. OPL/1617/PBS/18 izba OPL/IS/0017/10		Nr rys. 4