



UWAGA:

1. Prace ziemne w miejscu skrzyżowania prowadzić ręcznie.
2. Na czas montażu przewodu kanalizacyjnego (wodociągowego), istniejący przewód melioracyjny zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. Zasypkę pod przewodem melioracyjnym bardzo dokładnie zagęścić.
4. Przy zasypywaniu wykopu, bezpośrednio pod istniejącym przewodem melioracyjnym ułożyć warstwę desek drewnianych.

Projekt	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI		
Rysunek	ZABEZPIECZENIE PRZEWODU MELIORACYJNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Lokalizacja	TURÓW, ul. RUMIANKOWA, gmina WIELUŃ Działki nr ewid.: 381, 380/1, 379/1, 373, 379/2, 379/3, 379/4 379/5, 379/6, 379/7, obręb-TURÓW, jedn. ewid.-gmina WIELUŃ		
Inwestor	GMINA WIELUŃ, 98-300 WIELUŃ, Pl. Kazimierza Wlk. 1		
Jednostka projektowa	BU-P "AKTE" Anna Nowakowska 98-300 Wieluń, Os. Stare Sady 46/18		Data 11.2021r.
Projektant	mgr inż. ANNA NOWAKOWSKA upr.projekt. 192/01/WŁ izba ŁOD/IS/1523/02		Skala schemat
			Nr rysunku 8