



**OZNACZENIA GRAFICZNE**

S2 - Projektowane ściany zewnętrzne murywane z pustaki ceramicznego o wym. 289/188/220 mm + izolacja termiczna gr 20 cm ze styropianu EPS 80 ± 0,031 W/mK + okładzina z płyty bazaltowych na pokonkretną aluminiową

S3 - Projektowane ściany zewnętrzne murywane z pustaki ceramicznego o wym. 289/188/220 mm + izolacja termiczna gr 20 cm ze styropianu EPS 80 ± 0,031 W/mK + tylnym tylnym

S4 - Projektowane ściany zewnętrzne murywane z pustaki ceramicznego o wym. 289/188/220 mm + izolacja termiczna gr 20 cm ze styropianu EPS 80 ± 0,031 W/mK + okładzina z płyty bazaltowych na pokonkretną aluminiową

W - Projektowane ściany wewnętrzne murywane z pustaki ceramicznego 120/250/220 mm

K - Kształtowa ściana z dachem do wewnątrz w pomieszczeniach sanitarnych

S2 - Fasada wentylowana zgodnie z systemem wentylacji mechanicznej - okładzina fasady płyty bazaltowe na podkonkretną aluminiową

S4 - Fasada wentylowana zgodnie z systemem wentylacji mechanicznej - okładzina fasady blachy tytanowo-cynkowe na podkonkretną aluminiową

S3 - Tylny silnikowy zewnętrzny na salko z widokiem na

S4 - Tylny silnikowy zewnętrzny na salko z widokiem na

NR.	FUNKCJA	m <sup>2</sup>
001	HALL GŁÓWNY	162,75
002	SCHODY	13,10
003	ZESPÓŁ KASOWY	10,00
004	SZATNIA OGÓLNA	46,25
005	ZAPLECZE SZATNI	8,65
006	KOMUNIKACJA I	89,90
009	PRZEDSIÓDNEK	32,70
007	SŁOWNIA	109,80
008	SZACHI INSTALACYJNY	3,20
009	SZATNIA DAMSKA	21,50
010	SZATNIA DAMSKA NATRYSKI	11,70
011	WC DAMSKIE	4,80
012	SZATNIA MĘSKA	23,50
013	SZATNIA MĘSKA - NATRYSKI	9,60
014	SZATNIA MĘSKA - WC	4,90
015	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	8,80
016	POKOJ NAUCZYCIELI	31,55
017	POKOJ TRENERÓW	25,60
018	WC - NATRYSK	11,20
019	WC NPS	4,90
020	TOILETY MĘSKIE - UMYWALKI	7,25
021	TOILETY MĘSKIE - WC	7,40
022	TOILETY DAMSKIE - UMYWALKI	7,75
023	TOILETY DAMSKIE - WC	10,25
024	POKOJ BEDIOWY	12,75
025	WC - NATRYSK	5,15
026	P. PIKOWISZ POMOCY	13,20
027	WC PERSONELU	4,40
028	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,00
029	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	8,40
030	MAGAZYN	9,50
031	WATOLAP	11,80
032	KOMUNIKACJA I SCHODY II	85,00
033	PRZEDSIÓDNEK	13,00
034	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	3,50
035	SALA REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	127,80
036	SZATNIA	12,10
037	WC	10,80
038	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	5,30
039	KOMUNIKACJA II	8,85
040	ZESPÓŁ KASOWY SPORTOWYCH	39,40
041	SZATNIA I	1,80
042	NATRYSK	20,35
043	WC DLA NPS	4,80
044	WC	2,40
045	POMIESZCZENIE MASAŻU I	9,00
046	SZATNIA II	34,50
047	NATRYSK	20,85
048	WC	1,50
049	WC	1,50
050	SZATNIA III	30,80
051	NATRYSK	20,35
052	WC DLA NPS	4,80
053	WC	2,40
054	POMIESZCZENIE MASAŻU II	9,00
055	SZATNIA IV	34,50
056	NATRYSK	20,85
057	WC	1,50
058	WC	1,50
059	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	43,00
060	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	39,05
061	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	28,65
RAZEM:		2 900,80

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ADAPTOWANYCH - PARTER**

NR.	FUNKCJA	m <sup>2</sup>
062	WYMIENNIKOWNIA	13,50
063	KORYTARZ	16,00
RAZEM:		29,50

**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH - PARTER**

NR.	FUNKCJA	m <sup>2</sup>
064	SALA GIMNASTYCZNA	242,20
065	KORYTARZ	21,60
066	POKOJ NAUCZYCIELI	10,20
067	SZATNIA	14,80
068	SZATNIA	14,80
069	GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ	12,40
RAZEM:		316,00

**Uwaga:**

- Wszystkie wymiary i rzędy należy sprawdzić w naturze. W przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem istniejącym niepodlegają one zmianom.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całą dokumentacją projektową i techniczną z projektem zamianami zatwierdzonym datą 14.03.2021 r. z dnia 14.06.2021 r. oraz projektem branżowym i wszystkimi istniejącymi realizacją dokumentacji.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i izolacji termicznej.
- Należy wykonać izolację przeciwwodną i izolację termiczną w całości zgodnie z projektem i zgodnie z przepisami.
- Występujące w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia granicznych (branżowych) standardów i materiałów. Dopasować je do warunków realizacji i materiałów.
- Równoważność lub przewyższających parametry przyjęto w projekcie.

**PROJEKT BUDOWLANY**

**DANUTA GRZEBORZ**

98-300 Wieluń, ul. Armii Krajowej 16  
tel. 044 155 440 lub 011 044 040  
e-mail: danuta.grzeborz@wp.pl

**PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY - ZAMINI**

**A-03Z**

**RZUT PARTERU**

Skala: 1:50

Wieluń, 01.02.2022r.

Wieluń, 01.02.2022r.