




STREŻYWO BUDYNKU SZKOŁY WIELKIEGO OROZOWANIE
STREŻYWO BUDYNKU SZKOŁY
w części objętej terenem opracowania



Uwaga:
Przekrój dźwigara wynosi 24 x 230 cm wykonany z drewna klepanego w klasie GL32c. Płatwie 16 x 26 cm wykonane z drewna klepanego w klasie GL28B.
Słupienia podcokowe na całej długości w połach przypodporowych i kalenicyowym. Słupienia pionowe, jw. Teżnik usztywniający dolną krawędź dźwigara na całej długości hali, pomiędzy wszystkimi dźwigarami. Osłuka podporowa obejmująca dachówkę z osłonami 200, mocowanie osłuka do słupa, albo przez małą słupianą, albo za pomocą kotew wklepanych np. Fischer RG M16.
Uwaga: Szczegółowy projekt wykonawczy (konstrukcyjno-techniczny) winien zostać opracowany przez producenta konstrukcji dachu hali i dostarczony przez dostawcę dźwigarów.
Należy stosować się do rozwiązań wg. wytycznych producenta dźwigarów dachowych.
- Wszystkie wymiary i rzędy należy sprawdzić w naturze, w przypadku różnic pomiędzy projektem a stanem istniejącym niezgodności należy zgłosić z projektem.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całą dokumentacją projektową włącznie z projektami branżowymi i wszystkimi istotnymi dla realizacji dokumentami.
- Zachować ciągłość izolacji przeciwwodowej i izolacji termicznej.
- Należy sygnalizować jednostkę projektowej wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
- Występując w dokumentacji nazwy i znaki towarowe produktów zostały użyte jedynie w celu określenia, granicznych (branżowych) standardów technicznych i materiałowych. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych, równoważnych lub przewyższających parametry przywołane w projekcie.



PRACOWNIA
PROJEKTOWA
DANUTA GRZEGORZKA
98-300 Wieluń, ul. Armii Krajowej 16
tel.: 054 155 445 lub 611 004 696
e-mail: danuta.grzegorzka@wp.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
**BUDOWLA HALLI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM I ŁACZNIKIEM
PRZY SZKOLE POSTAWOWEJ NR 5 W WIELUNIU**

Na działce Nr ew. 1/6, ograb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń

BRANŻA: NR RYSUNKU STADIUM OPRACOWANIA

A-06Z TYTUŁ RYSUNKU

RZUT WIEŻBY DACHOWEJ

SKALA 1:50

Data: Wieluń 01-2022

Imię i nazwisko mgr inż. arch. Danuta Grzegorzka	Specjalność i Nr uprawnień budowlanych specjalność: Architektura Nr upr. 08/OP/OK/2018	Pięciznak i podpis	Data: Wieluń 01-2022
Asystent asystenta: inż. arch. Szymon Grzegorzka	specjalność: Architektura Nr upr. 15582/0p		Wieluń 01-2022
Suplementacja: mgr inż. arch. Maria Dziuba			

Projekt stworzony przy pomocy autorskiego programu 2D i 3D w oparciu o dane techniczne z dnia 04.02.2014 r. (Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.2014).
Zmiany w projekcie następującej treści: autorskiego programu 2D i 3D w oparciu o dane techniczne z dnia 04.02.2014 r. (Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.2014).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy PRACOWNIA PROJEKTOWA DANUTA GRZEGORZKA.

