

SCHEMAT - DŹWIGAR ŚRODKOWY (wymiary w mm)



SCHEMAT - DŹWIGAR SKARJNY (wymiary w mm)



Uwagi:

- Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej

Przekrój dźwigara wynosi 24,0 x 220 cm wykonany z drewna klejonego w klasie GL32c. Płatwie 16,0 x 26,0 cm wykonane z drewna klejonego w klasie GL28h.
Stężenia połaciowe na całej długości w polach przypodporowych i kalenicowym. Stężenia pionowe jw. Tężniki usztywniające dolną krawędź dźwigara na całej długości hali pomiędzy wszystkimi dźwigarami. Okucia podporowe obejmujące dźwigar z ceowników 200, mocowanie okucia do słupa, albo przez markę stalową, albo za pomocą kotew wklejanych np. Fischer RG M16.

Uwaga: Szczegółowy projekt wykonawczy (konstrukcyjno-technologiczny) winien zostać opracowany przez producenta konstrukcji dachu hali i dostarczony przez dostawcę dźwigarów.
Należy stosować się do rozwiązań wg. wytycznych producenta dźwigarów dachowych.

Pracownia Architektoniczna
DANUTA GRZEGORZEK

Opracował:
mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek
Projektant:
mgr inż. arch. Maria Dziuba upr. nr 155/82/op
Sprawdził:
mgr inż. arch. Daniel Czarnuch upr. nr 2/R-82/OIA/07 nr w OIA: LO 0548

TYTUŁ RYSUNKU: GEOMETRIA DŹWIGARÓW D-1 i D2

TEMAT: BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 3 W WIELUNIU

LOKALIZACJA: Nr ewid. dz. 1/6, obręb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń

INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 38

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:	DATA:	BRANŻA / NR RYS.
1:100	11:2016	A/07

Projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.83 z dnia 23.02.1994).
Zmiany w projekcie naruszają prawa autorskie twórców i nie mogą zostać dokonane bez ich wiedzy i zgody na ich wprowadzenie do projektu.