

OZNACZENIA GRAFICZNE

- S2 - projektowane ściany z pustak ceramicznego "MAX" 19 x 22 x 20 cm z dociepleniem ze styropianu gr. 12 cm i fasadą wentylowaną - okładzina fasady płyty bazaltowe np jak "Rockpanel"
- S3 - projektowane ściany z pustak ceramicznego "MAX" 19 x 22 x 20 cm z dociepleniem ze styropianu gr. 15 cm i tynkiem mineralnym
- S4 - projektowane ściany z pustak ceramicznego "MAX" 19 x 22 x 20 cm z dociepleniem ze styropianu gr. 12 cm i fasadą wentylowaną - okładzina fasady blacha tytanowo-cynkowa na podwójny rąbek stojący np. jak w systemie "Thermax"
- S5 - projektowane ściany z pustak ceramicznego "MAX" 19 x 22 x 20 cm z dociepleniem ze styropianu gr. 15 cm i okładziną z płyty bazaltowej np. jak "Rockpanel"
- projektowane ściany docelowe z pustak ceramicznego złącza do węgła w pomieszczeniach sanitarnych
- szafka ubraniowa z ławką 80 x 80 cm
szafka - wys. 225 cm, szer. 240 cm, głęb. 50 cm

S2 - fasada wentylowana zgodnie z systemem wentylacji przelotowej
- okładzina fasady płyty bazaltowe np jak "Rockpanel"

S3 - tynk mineralny zewnętrzny
na szkielet z włókna szklanego
i farba elewacyjna silikonowa samoczyszcząca np. jak TYPALUDS silikonowa


S4 - fasada wentylowana zgodnie z systemem wentylacji przelotowej
- okładzina fasady blacha tytanowo-cynkowa na podwójny rąbek stojący
np. jak w systemie "Thermax"

S5 - okładzina kłopotowa płyty bazaltowe zgodnie z systemem wentylacji przelotowej np jak "Rockpanel"

NR.	FUNKCJA	m ²
001	HALL GŁÓWNY	176,00
002	ZESPÓŁ KASOWY	14,90
003	SZATNIA OGÓLNA	32,80
004	ZAPLECZE SZATNI	7,20
005	SCHODY I	11,30
006	KOMUNIKACJA	120,80
007	SIŁOWNIA	113,10
008	SZATNIA	18,60
009	SZATNIA	16,20
010	NATRYSK	10,10
011	WC MĘSKI	5,90
012	NATRYSK	13,00
013	WC DAMSKI	5,30
014	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	13,90
015	POKÓJ NAUCZYCIELI	34,10
016	WC + NATRYSK	8,10
017	POKÓJ SEDZIOWY	13,40
018	PRZEDSIÖNEK MĘSKI	5,20
019	WC MĘSKIE	11,20
020	PRZEDSIÖNEK DAMSKI	6,70
021	WC DAMSKIE	11,60
022	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,80
023	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,80
024	SALA REHABILITACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	60,80
025	SZATNIA	4,80
026	WC + NATRYSK	5,90
027	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	22,50
028	HALL SCHODY II	67,00
029	SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	126,20
030	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	17,60
031	KOMUNIKACJA	31,80
032	ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH	1.140,50
033	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	12,40
034	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	7,80
035	SZATNIA DAMSKA I	26,30
036	SZATNIA DAMSKA II	28,00
037	NATRYSK DAMSKIE	17,80
038	NATRYSK DAMSKIE	13,50
039	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	3,90
040	WC	2,30
041	WC	2,00
042	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	33,90
043	SZATNIA MĘSKA I	27,70
044	SZATNIA MĘSKA II	27,80
045	NATRYSK MĘSKIE	18,80
046	NATRYSK MĘSKIE	17,70
047	WC	2,30
048	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,10
049	WC	1,90
050	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	10,70
051	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO	10,80
052	P. PIERWSZEJ POMOCY	11,70
053	WC	3,90
054	SZACHT INSTALACYJNY	2,30
RAZEM:		2 426,00

NR.	FUNKCJA	m ²
054	WYMIENNIKOWNIA	13,50
055	KORYTARZ	16,00
RAZEM:		29,50

NR.	FUNKCJA	m ²
056	SALA GIMNASTYCZNA	242,20
057	KORYTARZ	21,80
058	POKÓJ NAUCZYCIELI	10,20
059	SZATNIA	14,80
060	SZATNIA	14,80
061	GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ	12,40
RAZEM:		316,00



TYTUŁOWSKA: RZUT PARTERU

TEMAT: BUDOWA HALLI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM I ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I GIMNAZJUM NR 3 W WIELUNIE

LOKALIZACJA: Nr ewid. dz. 1/1, obręb 3 m. Wieluń, 98-300 Wieluń

ZAMÓWNIK: Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Wieluniu przy ul. Traugutta 38

Czasownictwo: mgr inż. arch. Danuta Grzegorek

Projektant: mgr inż. arch. Maria Douba

Sprawdził: mgr inż. arch. Daniel Czernuch

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA: 1:100

DATA: 11.2016

BRANŻA/M. RYS.: A/02

Projekt stworzony przy użyciu programu AutoCAD zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dziennik Urzędowy Nr 24 poz. 63 z dnia 12.02.1994)

Zrzućmy w projekcie nawiązując do projektu autorskiego i nie mogą zostać wykorzystane bez ich zgody i podpisu na ich reprezentowanie do projektu.