



Poznań, dnia 06.09.2023 r.

za dowodem doręczenia

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu**

PO.RUZ.4210.110.2023.OB.8

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz ust. 4, art. 400 ust. 1, ust. 7, ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 402a, art. 403 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 407 ust. 1, ust. 2, art. 409, art. 418 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478), w nawiązaniu do § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311) oraz art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. - zwaną dalej "k.p.a."), po rozpatrzeniu wniosku spółki Wielton S.A., ul. Felicji Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń, w sprawie:

1. *stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 02.07.2013 r., znak: RS.6341.26.2013 na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z połąci dachowych budynków oraz dróg i placów manewrowych położonych na działkach o nr ewid. 16/2, 16/4, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/25, 16/27, 16/29, 16/30, 16/31, 16/33 z części Zakładu nr 2 Wielton S.A przy ul. Baranowskiego w miejscowości Wieluń do ziemi – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630,*
2. *udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z części terenu Zakładu Wielton S.A. przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A w Wieluniu, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 26/1, obr. 2, jedn. ewid. Gmina Wieluń miasto, pow. wieluński, woj. łódzkie.*

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

orzeka

- I. **Umorzyć** postępowanie administracyjne w zakresie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 02.07.2013 r., znak: RS.6341.26.2013 na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z połąci dachowych budynków oraz dróg i placów manewrowych położonych na działkach o nr ewid. 16/2, 16/4, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/25, 16/27, 16/29, 16/30, 16/31, 16/33 z części Zakładu nr 2 Wielton S.A przy ul. Baranowskiego w miejscowości Wieluń do ziemi – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630.
- II. **Udzielić** spółce Wielton S.A., ul. Felicji Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z części terenu Zakładu Wielton S.A. przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A w Wieluniu, istniejącym wylotem do

urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 26/1, obr. 2, jedn. ewid. Gmina Wieluń miasto, pow. wieluński, woj. łódzkie, z zachowaniem następujących warunków:

1. ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:
 - $Q_{\max s} = 0,348 \text{ m}^3/\text{s}$,
 - $Q_{\text{śr. r}} = 17\,054,23 \text{ m}^3/\text{r}$;
2. powierzchnia zlewni odwadnianej:
 - rzeczywista: 3,49 ha,
 - zredukowana: 2,90 ha;
3. wskaźniki zanieczyszczeń w wprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych, nie mogą przekraczać wartości:
 - zawiesina ogólna - $100 \text{ mg}/\text{dm}^3$,
 - węglowodory ropopochodne - $15 \text{ mg}/\text{dm}^3$;
4. wody opadowe lub roztopowe będą pochodzić z powierzchni dachów budynków i powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na terenie Zakładu Wielton S.A. przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A w Wieluniu. Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

III. Zobowiązać Zakład do:

1. Wykonywania przeglądów eksploatacyjnych urządzenia podczyszczającego, co najmniej dwa razy w roku (wiosna, jesień) w celu spełnienia przez wody opadowe lub roztopowe warunków określonych w pkt II.3 niniejszej decyzji. Eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia podczyszczającego, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
2. Wykonywania gruntownej, corocznej konserwacji rowu melioracyjnego R-K poniżej wprowadzania wód opadowych lub roztopowych od km 0+630 do km 0+585 tj. na odcinku 45 m, łącznie z oczyszczaniem wylotu do rowu pod ulicą Fabryczną.

IV. Zastrzec, że:

1. Do odbiornika (rowu melioracyjnego R-K) w ramach niniejszego pozwolenia nie mogą być wprowadzane innego rodzaju wody ani ścieki.
2. W przypadku stwierdzenia faktów i sytuacji określonych w art. 415 i 417 ustawy Prawo wodne może nastąpić cofnięcie lub ograniczenie tego pozwolenia na zasadach przyjętych w ww. przepisach.
3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia”

- V. Ustalić** termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego na okres 30 lat licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2022 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wpłynął wniosek spółki Wielton S.A., ul. Felicji Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń, w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 02.07.2013 r., znak: RS.6341.26.2013 na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynków oraz dróg i placów manewrowych położonych na działkach o nr ewid. 16/2, 16/4, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/25, 16/27, 16/29, 16/30, 16/31, 16/33 z części Zakładu nr 2 Wielton S.A przy ul. Baranowskiego w miejscowości Wieluń do ziemi – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630,
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z części terenu Zakładu Wielton S.A. przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A w Wieluniu, istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 26/1, obr. 2, jedn. ewid. Gmina Wieluń miasto, pow. wieluński, woj. łódzkie.

Po zapoznaniu się z dokumentami sprawy, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 30.05.2023 r., znak: PO.RUZ.4210.110.2023.OB.1 wezwał Wnioskodawcę, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm. - dalej "k.p.a."), do uzupełnienia braków w złożonych dokumentach, a także na podstawie art. 50 i art. 54 oraz art. 7 i art. 77 ww. ustawy, do przedstawienia wyjaśnień.

Inwestor w odpowiedzi na powyższe wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do wniesienia uzupełnień do dnia 04.07.2023 r. (pismo z dnia 14.06.2023 r.)

Dyrektor RZGW WP w Poznaniu pismem z dnia 20.06.2023 r., znak: PO.RUZ.4210.110.2023.OB.2. przychylił się do wniosku spółki Wielton S.A. i tym samym przedłużył termin do wniesienia uzupełnień do dnia 04.07.2023 r.

Wnioskodawca pismami z dnia 20.06.2023 r. (data wpływu do tut. organu: 28.06.2023 r.), przedłożył stosowne uzupełnienia i wyjaśnienia.

Wobec powyższego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 29.06.2023 r., znak: PO.RUZ.4210.110.2023.OB.3 powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto podał ww. informację do publicznej wiadomości, zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń PGW WP RZGW w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP RZGW w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Wieluń.

W trakcie postępowania administracyjnego Gminna Spółka Wodna w Wieluniu pismem z dnia 07.07.2023 r. (11.07.2023 r. data wpływu do tut. organu) wniosła o ustalenie w decyzji pozwolenia wodnoprawnego partycypacji w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego R-K od km 0+630.

Następnie, tut. organ pismem z dnia 25.07.2023 r., znak: PO.RUZ.4210.110.2023.OB.6 wezwał Spółkę Wodną o doprecyzowanie swojego żądania.

W odpowiedzi na powyższe pismo Gminna Spółka Wodna pismem z dnia 07.08.2023 r. (14.08.2023 r. data wpływu do tut. organu) wniosła o ustalenie w pozwoleniu wodnoprawnym zobowiązania zakładu do wykonywania robót stosownie do odnoszonych korzyści, wykonywania gruntownej konserwacji corocznej rowu R-K poniżej wprowadzania wód opadowych w km 0+630 – 0+585 tj. na odcinku 45 m łącznie z oczyszczaniem wylotu rurociągu do rowu pod ul. Fabryczną.

Spółka Wielton S.A. pismem z dnia 25.08.2023 r. poinformowała tut. organ, że nie ma zastrzeżeń co do zaproponowanych przez spółkę wodną robót związanych z utrzymaniem rowu i zgadza się na nie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji stwierdza co następuje.

Materialną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478).

Zgodnie z art. 397 ustawy Prawo wodne organem właściwym (właściwość rzeczowa) w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich jest właściwy (art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ww. ustawy) w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy m.in. jeżeli: korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Z akt sprawy wynika, że zakład Wielton S.A. w Wieluniu prowadzi działalność związaną z funkcjonowaniem instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych, z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, o całkowitej objętości wanień większej niż 30 m³, zatem kwalifikuje się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko - §2 ust. 1 pkt 15 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Właściwość miejscową określono w § 17 pkt 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową organem właściwym do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Ponadto, zgodnie z art. 397 ust. 4 ustawy Prawo wodne, organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia tych pozwoleń.

Starosta Wieluński decyzją z dnia 02.07.2013 r., znak: RS.6341.26.2013 udzielił pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych budynków oraz dróg i placów manewrowych położonych na działkach o nr ewid. 16/2, 16/4, 16/7, 16/8, 16/13, 16/14, 16/25, 16/27, 16/29, 16/30, 16/31, 16/33 z części Zakładu nr 2 Wielton S.A przy ul. Baranowskiego w miejscowości Wieluń do ziemi – rowu melioracyjnego R-K w km 0+630.

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a. gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Wnioskodawca wniósł o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 02.07.2013 r., znak: RS.6341.26.2013, jednakże należy mieć na uwadze, że termin obowiązywania decyzji minął w dniu 02.07.2023 r.

Tymczasem zgodnie z art. 418 ust. 2 ustawy Prawo wodne nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Tym samym bezprzedmiotowa stała się przesłanka wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, gdyż pozwolenie to przestało już obowiązywać.

Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego oznacza, że brak jest elementów materialnego stosunku prawnego, a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę co do istoty. Z tych też względów tut. organ orzekł o umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego tj. w pkt.I niniejszej decyzji.

Przechodząc do merytorycznego uzasadnienia decyzji tut. organ stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na usługi wodne.

Stosownie zaś do art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego usługi wodne obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Z kolei w myśl art. 407 ust. 1 i 2 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 2a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
- 5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
- 6) potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane.

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 Prawa wodnego.

W przedmiotowej sprawie do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołączono „operat wodnoprawny dotyczący odprowadzania wód opadowych i roztopowych z części terenu zakładu Wielton S.A. przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A w Wieluniu do rowu melioracyjnego R-K w km 0+630”, sporządzony w kwietniu 2023 r., wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki znajdującej się w zasięgu oddziaływania inwestycji – dla dz. o nr ewid. 26/1 obręb Wieluń-miasto, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 21.06.2023 r., znak: NPP.6727.1.184.2023, decyzję Burmistrza Wielunia z dnia 21.02.2018 r., znak: GPR.6220.3.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, załącznik graficzny przedstawiający przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie (...).

Wnioskowany zakres inwestycji i działań nie mieści się w zakresie wymienionym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1752), zatem ocena wodnoprawna nie jest wymagana.

Przedłożony operat wodnoprawny zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

W tym miejscu należy również nadmienić, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcyjnego Wielton realizowanego na dz. o numerach ewidencyjnych 11/3, 11/2, 15, 16/2, (...)” została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania także zastosowanie ma art.

402a Prawa wodnego, zgodnie z którym do pozwolenia wodnoprawnego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na terenie objętym inwestycją, Rada Miejska w Wieluniu uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr X/176/19 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29.05.2019 r. Całość Zakładu zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P-U, dla którego ustalono podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudowę przemysłową (produkcyjną), składy, magazyny, usługi (z wykluczeniem oświaty, zdrowia).

Celem zamierzonego korzystania z wód jest usługa wodna polegająca na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem o średnicy DN 400 mm do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-K, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 26/1, obr. 2, jedn. ewid. Gmina Wieluń miasto, pow. wieluński, woj. łódzkie. Przedmiotowe wody będą pochodzić z powierzchni dachów budynków i powierzchni utwardzonych zlokalizowanych na terenie Wielton S.A. w Wieluniu, z działek o nr ewid. 16/14, 16/13, 16/4, 16/2, 16/30, 16/26, 16/24, 16/25, 16/8, 17/2, 18/2, 16/27, 16/7, 16/33, 16/32, 16/11, 16/19, 16/34, 26/1. Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych.

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych jest rów melioracyjny R-K w k. 0+630, o średniej szerokości dna $b = 0,50$ m, średniej głębokości 1,0 m, nachyleniu skarp 1:1 oraz spadku podłużnym około 13,0‰.

Stosownie do art. 403 ust. 1 Prawa wodnego w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, w szczególności:

- 1) obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 2) obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;
- 3) niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

Zaś zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 2 ww. przepisu - w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m^3 na sekundę i średnią ilość m^3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor RZGW WP w Poznaniu w pkt II. niniejszej decyzji wskazał ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do urządzenia wodnego, a także powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną odwadnianej zlewni. Następnie w pkt III. tut. organ nałożył na Wnioskodawcę obowiązek zmierzający do prawidłowego korzystania z tego pozwolenia, w pkt IV. wskazał zastrzeżenia wynikające m. in. z art. 415 i art. 417 Prawa wodnego dotyczące możliwości cofnięcia, ograniczenia lub cofnięcia za odszkodowaniem pozwolenia wodnoprawnego, a także powołał się na art. 393 ust. 4 Prawa wodnego zgodnie z którym, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, oraz pouczył, że do odbiornika w ramach niniejszego pozwolenia nie mogą być wprowadzane innego rodzaju wody ani ścieki. Zaś w pkt V tut. organ ustalił termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzenia wodnego na okres 30 lat licząc od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

W tym miejscu należy również wskazać, że w myśl § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych - wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

- 1) terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,
- 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

- mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Nadto zgodnie z § 17 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia, ocenę, czy są spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dokonywanych przez zakład, przynajmniej dwa razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, a eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.

W związku z powyższym, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu określił w pkt II.3 przedmiotowej decyzji, parametry wprowadzanych do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-K – wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Wielton S.A. w Wieluniu.

Nadto należy zauważyć, iż stosownie do art. 396 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Ustawodawca w art. 399 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy wskazał, że odmawia się wydania pozwolenia wodnoprawnego jeżeli projektowany sposób korzystania z wód narusza ustalenia dokumentów, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Prawa wodnego jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa wodnego.

Nadto w art. 399 ust. 2 wskazano, że wydania pozwolenia wodnoprawnego odmawia się, jeżeli zakład planujący korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych albo inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego nie wywiązuje się z wynikających z dotychczas wydanych pozwoleń wodnoprawnych obowiązków.

Analiza treści powołanych przepisów pozwala stwierdzić, że ustawodawca przyjmuje jako regułę wydanie pozwolenia wodnoprawnego o ile zostaną spełnione warunki przewidziane w ustawie, natomiast odmowa jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w art. 399 ustawy.

Z przedstawionego operatu wodnoprawnego wynika, że w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, nie występują żadne formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że w dniu 23.02.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023, poz. 335), które weszło w życie z dniem 24.02.2023 r. Zgodnie z ww. Planem przedmiotowe przedsięwzięcie jest zlokalizowane na jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie JCWP RW60001718188933 i nazwie „Pyszna do Doptwu z Gromadzie” oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie JCWPd LGW600082.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu po przeanalizowaniu akt sprawy nie znajduje przesłanek uzasadniających ewentualną odmowę wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie. Planowana usługa wodna obejmująca odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego nie narusza ustaleń dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 Ustawy jak i spełnia wymagania wynikające z art. 396 ust. 1 pkt 8 Ustawy.

Podsumowując, wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a ustawy k.p.a. – przed upływem terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Dyrektora

Radostaw Jagodziński

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wielton S.A., ul. Felicji Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń,
2. Gmina Spółka Wodna „Przyszłość”, pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń,
3. Gmina Wieluń, pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń (e-puap: /um_wielun/SkrytkaESP),
4. Aa.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań – Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI).

Na podstawie art. 398 ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz.2233 ze zm.), została pobrana opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 250,00 zł. Opłatę wniesiono na rachunek bankowy Wód Polskich.

Zgodnie z art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w związku z art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informacja o wydaniu niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy została podana do publicznej wiadomości. Treść decyzji udostępniono na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.

OB

Klauzula I	Klauzula II
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby	Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa; zwane dalej „Administratorem danych”; 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej; 3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – <i>Kodeks postępowania administracyjnego</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. <i>o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.); 4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 5) Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania; 9) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail riod.poznan@wody.gov.pl.	Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie <i>ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE</i> (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informuję, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa; zwane dalej „Administratorem danych”; 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej; 3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – <i>Kodeks postępowania administracyjnego</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.); • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) lub, • ustawy z dnia 3 października 2008 r. <i>o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</i> (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.); 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL oraz inne informacje przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej; 5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym; 7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania; 10) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pod adresem e-mail riod.poznan@wody.gov.pl.