

PS.ZUZ.4210.182.2024.TI

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024 r., poz. 572) oraz art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2024 r. została wydana decyzja, znak: PS.ZUZ.4210.182.2024.TI, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4542E – ul. Jagiełły w Wieluniu” tj.:

1) likwidację rowu otwartego – od pkt W1 do pkt W2 wraz z przepustami pod zjazdami:

- początek: pkt W1
- koniec: pkt W2
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: ~1:1- 2
- szerokość dna: ~0,4 m
- głębokość: ~0,3- 0,6 m
- rzędna W1: ~171,75 m n.p.m.
- rzędna W2: ~171,31 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171
obręb ewid.: 17, Wieluń - miasto
jednostka ewid.: Wieluń
identyfikatory działek: 101709_4.0017.171;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W1: X – 5679078,27 Y – 6539144,36
- współrzędne pkt W2: X – 5679030,72 Y – 6539213,01

2) przebudowę rowu otwartego – od pkt W3 do pkt W4 wraz z przepustami pod zjazdami:

- początek: pkt W3
- koniec: pkt W4
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1,5(1:1)
- szerokość dna: 0,4 m
- rzędna W3: 171,30 m n.p.m.
- rzędna W4: 171,07 m n.p.m.
- tabela przepustów pod zjazdami:

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	Współrzędna wylotu	

Zd11	Prawa	Ø400, PP	8,00	171,22	171,20	X-5679050.76 Y-6539169.28	X-5679046.31 Y-6539175.93	dz. nr ewid. 171, Obręb 17, Wieluń-miasto
------	-------	----------	------	--------	--------	------------------------------	------------------------------	---

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 175,
 obręb ewid.: 17, Wieluń - miasto
 jednostka ewid.: Wieluń
 identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.175;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

— współrzędne pkt W3: X – 5679067,62 Y – 6539140,34
 — współrzędne pkt W4: X – 5679022,98 Y – 6539206,88

3) wykonanie wylotu Wy2 wraz z rurowciągiem od pkt Wl2 do pkt Wy2:

a) rurowciąg

- początek: pkt Wl2
 - koniec: pkt Wy2
 - długość: 78,50 m
 - przekrój: Ø 400 mm
 - rura: PP
 - rzędna Wl2: 171,06 m n.p.m.
 - rzędna Wy2: 170,82 m n.p.m.

b) wylot

- punkt: pkt Wy2
 - średnica: Ø 400 mm
 - rura: PP
 - umocnienie: skarpy i dno rowu na odc. 5,0 m umocnione narzutem kamiennym gr. 20 cm
 - rzędna Wy2: 170,82 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 176,
 obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
 działka nr ewid.: 96,
 obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
 jednostka ewid.: Wieluń
 identyfikatory działek: 101709_4.0017.171;101709_4.0017.176;101709_4.0001.96;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

— współrzędne pkt Wl2: X – 5679025,24 Y – 6539203,22
 — współrzędne pkt Wy2: X – 5678948,91 Y – 6539184,90

4) wykonanie drenażu od pkt N1 do pkt M5 wraz z przykanalikiem:

- początek: pkt N1
 - koniec: pkt M5
 - długość: 438,00 m
 - przekrój: Ø 200 mm
 - rura: drenarska

- rzędna N1: 171,53 m n.p.m.

- rzędna M5: 170,95 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171,

obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto

jednostka ewid.: Wieluń

identyfikatory działek: 101709_4.0017.171;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt N1: X – 5678880,48 Y – 6539548,01

– współrzędne pkt M5: X – 5678785,63 Y – 6539974,10

5) wykonanie wylotu z drenażu – WyM5

- początek: pkt M5

- koniec: pkt WyM5

- długość: 13,30 m

- przekrój: Ø 200 mm

- rura: PP

- rzędna M5: 170,95 m n.p.m.

- rzędna WyM5: 170,90 m n.p.m.

- średnica: Ø 200 mm

- rura: PP

- umocnienie: skarpy i dno rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi
60x40x10 cm

- rzędna WyM5: 170,90 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 191/3,

obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto

jednostka ewid.: Wieluń

identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.171/3;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt M5: X – 5678785,63 Y – 6539974,10

– współrzędne pkt WyM5: X – 5678774,08 Y – 6539967,55

6) likwidację rowu otwartego – od pkt W5 do pkt W6 wraz z przepustami pod zjazdami

- początek: pkt W5

- koniec: pkt W6

- przekrój: trapezowy

- nachylenie skarp: ~1:1 - 2

- szerokość dna: ~0,4 m

- głębokość: ~0,3 - 1,0 m

- rzędna W5: ~171,24 m n.p.m.

- rzędna W6: ~172,25 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171

obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto

działka nr ewid.: 42, 43,
 obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
 jednostka ewid.: Wieluń
 identyfikatory działek: 101709_4.0017.171;101709_4.0001.42;101709_4.0001.43;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W5: X – 5678819,94 Y – 6539876,17
 – współrzędne pkt W6: X – 5678684,15 Y – 6540186,66

7) przebudowę rowu otwartego – od pkt W7 do pkt W8 wraz z przepustami pod zjazdami

- początek: pkt W7
 - koniec: pkt W8
 - przekrój: trapezowy
 - nachylenie skarp: 1:1,5(1:1)
 - szerokość dna: 0,4 m
 - rzędna W7: 171,04 m n.p.m.
 - rzędna W8: 170,40 m n.p.m.
 - tabela przepustów pod zjazdami:

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	Współrzędna wylotu	
Zd59	Prawa	Ø400, PP	8,00	170,86	170,84	X-5678793.11 Y-6539924.37	X-5678790.08 Y-6539931.78	dz. nr ewid. 171, 191/2, Obręb 17, Wieluń-miasto
Zd61	Prawa	Ø400, PP	8,00	170,79	170,76	X-5678784.12 Y-6539944.83	X-5678780.76 Y-6539952.09	dz. nr ewid. 171, 191/3, Obręb 17, Wieluń-miasto
Zd64	Prawa	Ø400, PP	8,00	170,63	170,60	X-5678762.56 Y-6539982.47	X-5678757.13 Y-6539988.35	dz. nr ewid. 171, 192, Obręb 17, Wieluń-miasto
Zd65	Prawa	Ø400, PP	8,00	170,58	170,55	X-5678753.49 Y-6539992.19	X-5678747.28 Y-6539998.70	dz. nr ewid. 171, 193, Obręb 17, Wieluń-miasto

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 191/1, 191/2, 191/3, 192, 193, 201, 194, 195, 196,
 obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
 działka nr ewid.: 96,
 obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
 jednostka ewid.: Wieluń
 identyfikatory działek: 101709_4.0017.171;101709_4.0017.191/1;101709_4.0001.96;
 101709_4.0017.191/2; 101709_4.0017.191/3; 101709_4.0017.192;
 101709_4.0017.193; 101709_4.0017.201; 101709_4.0017.194;
 101709_4.0017.195; 101709_4.0017.196;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W7: X – 5678810,34 Y – 6539874,38
 – współrzędne pkt W8: X – 5678708,56 Y – 6540026,25

8) przebudowę rowu otwartego – od pkt W9 do pkt W10:

- początek: pkt W9
- koniec: pkt W10
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1,5(1:1)
- szerokość dna: 0,4 m
- rzędna W9: 170,36 m n.p.m.
- rzędna W10: 170,12 m n.p.m.
- lokalizacja:
 - działka nr ewid.: 171, 191/1, 191/2, 191/3, 192, 193, 201, 194, 195, 196,
 - obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
 - działka nr ewid.: 96,
 - obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
 - jednostka ewid.: Wieluń
 - identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.191/1; 101709_4.0001.96;
101709_4.0017.191/2; 101709_4.0017.191/3; 101709_4.0017.192;
101709_4.0017.193; 101709_4.0017.201; 101709_4.0017.194;
101709_4.0017.195; 101709_4.0017.196;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W9: X – 5678691,61 Y – 6540056,87
- współrzędne pkt W10: X – 5678662,90 Y – 6540222,16

9) przebudowę rowu otwartego – od pkt W11 do pkt W12 wraz z przepustami pod zjazdami:

- początek: pkt W11
- koniec: pkt W12
- przekrój: trapezowy
- nachylenie skarp: 1:1,5(1:1)
- szerokość dna: 0,4 m
- rzędna W11: 170,12 m n.p.m.
- rzędna W12: 173,00 m n.p.m.
- tabela przepustów pod zjazdami:

Nr zjazdu	Strona	Rodzaj przepustu	Długość rury [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000		Lokalizacja
						Współrzędna wlotu	Współrzędna wylotu	
Zd67	Prawa	Ø400, PP	8,00	172,76	172,74	X-5678595.98 Y-6540318.36	X-5678602.74 Y-6540314.08	dz. nr ewid. 28, 1/2, Obręb 2, Wieluń-miasto

- lokalizacja:
 - działka nr ewid.: 171, 191/1, 191/2, 191/3, 192, 193, 201, 194, 195, 196,
 - obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
 - działka nr ewid.: 96,
 - obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
 - jednostka ewid.: Wieluń
 - identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.191/1; 101709_4.0001.96;
101709_4.0017.191/2; 101709_4.0017.191/3; 101709_4.0017.192;
101709_4.0017.193; 101709_4.0017.201; 101709_4.0017.194;
101709_4.0017.195; 101709_4.0017.196;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W11: X – 5678661,40 Y – 6540232,60
- współrzędne pkt W12: X – 5678506,46 Y – 6540370,11

10) wykonie wylotu z kanalizacji deszczowej – Wy5:

- punkt: pkt Wy5
- średnica: Ø300 mm
- rura: PP
- umocnienie: skarpy i dno rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm
- rzędna Wy5: 171,92 m n.p.m.

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 1/2
- obręb ewid.: 2, Wieluń – miasto
- jednostka ewid.: Wieluń
- identyfikatory działek: 101709_4.0002.1/2;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt Wy5: X – 5678493,07 Y – 6540380,78

11) przebudowa istniejącego wylotu z kanalizacji deszczowej- Wy4:

- punkt: pkt Wy4
- średnica: Ø500mm
- rura: PP
- umocnienie: skarpy i dno rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm
- rzędna Wy4: 171,35 m n.p.m.

- lokalizacja:

- działka nr ewid.: 1/2
- obręb ewid.: 2, Wieluń – miasto
- jednostka ewid.: Wieluń
- identyfikatory działek: 101709_4.0002.1/2;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt Wy4: X – 5678494,88 Y – 6540380,23

12) wykonie wylotów do rowu otwartego

a) wyloty z przykanalików

- ilość: 8 szt.
- średnica: Ø 160 mm
- rura: PP
- umocnienie wylotu: skarpy i dno rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm

- tabelaryczne zestawienie wylotów:

Oznaczenie wylotu	Rura	Średnica	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000	Lokalizacja

WyK4	PP	Ø160	171,27	X-5679028.64 Y-6539200.55	dz. nr ewid. 171, Obręb 17, Wieluń – miasto
WyK14	PP	Ø160	171,16	X-5678804.53 Y-6539896.71	dz. nr ewid. 171, 191/1 Obręb 17, Wieluń – miasto
WyK15	PP	Ø160	170,70	X-5678737.90 Y-6540009.70	dz. nr ewid. 171, 194 Obręb 17, Wieluń – miasto
WyK16	PP	Ø160	170,62	X-5678718.08 Y-6540027.82	dz. nr ewid. 171, 195 Obręb 17, Wieluń – miasto
WyK17	PP	Ø160	170,78	X-5678681.69 Y-6540117.41	dz. nr ewid. 96, 43, Obręb 1, Wieluń – miasto
WyK18	PP	Ø160	170,74	X-5678677.06 Y-6540147.18	dz. nr ewid. 96, 43, Obręb 1, Wieluń – miasto
WyK19	PP	Ø160	171,14	X-5678667.38 Y-6540207.30	dz. nr ewid. 96, 43, Obręb 1, Wieluń – miasto
WyK20	PP	Ø160	173,00	X-5678581.39 Y-6540328.49	dz. nr ewid. 1/2, 28, Obręb 2, Wieluń – miasto

b) wyloty skarpowe

- ilość: 10 szt.

- konstrukcja: ściek skarpowy

- umocnienie wylotu: skarpy i dno rowu umocnione betonowymi płytami ażurowymi 60x40x10 cm

- tabelaryczne zestawienie wylotów:

Oznaczenie wylotu	Konstrukcja	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Współrzędne geodezyjne wg układu ETRF 2000	Lokalizacja	
WyS2	bet. korytko skarpowe	171,20	X-5679052.24 Y-6539167.80	dz. nr ewid. 171, Obręb 17, Wieluń – miasto	
WyS3	bet. korytko skarpowe	171,07	X-5679028.70 Y-6539199.99	dz. nr ewid. 171, Obręb 17, Wieluń – miasto	
WyS13	bet. korytko skarpowe	170,96	X-5678804.22 Y-6539896.09	dz. nr ewid. 171, 191/1 Obręb 17, Wieluń – miasto	
WyS14	bet. korytko skarpowe	170,50	X-5678737.74 Y-6540008.82	dz. nr ewid. 171, 194 Obręb 17, Wieluń – miasto	
WyS15	bet. korytko skarpowe	170,28	X-5678681.24 Y-6540116.81	dz. nr ewid. 96, 43, Obręb 1, Wieluń – miasto	
WyS16	bet. korytko skarpowe	170,24	X-5678676.37 Y-6540146.49	dz. nr ewid. 96, 43, Obręb 1, Wieluń – miasto	
WyS17	bet. korytko skarpowe	170,14	X-5678666.35 Y-6540206.61	dz. nr ewid. 96, 43, Obręb 1, Wieluń – miasto	
WyS18	bet. korytko skarpowe	171,26	X-5678659.61 Y-6540247.45	dz. nr ewid. 1/2, Obręb 2, Wieluń – miasto	
WyS19	bet. korytko skarpowe	172,58	X-5678647.79 Y-6540280.18	dz. nr ewid. 1/2, 28, Obręb 2, Wieluń – miasto	
WyS20	bet. korytko skarpowe	172,80	X-5678580.98 Y-6540326.92	dz. nr ewid. 1/2, 28, Obręb 2, Wieluń – miasto	

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 191/1, 194, 195,

obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto

działka nr ewid.: 96, 43,

obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto

działka nr ewid.: 1/2, 28,

obręb ewid.: 2, Wieluń – miasto

jednostka ewid.: Wieluń

identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.194; 101709_4.0017.195;
101709_4.0017.191/1; 101709_4.0001.96; 101709_4.0001.43;
101709_4.00012.1/2; 101709_4.0002.28;

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Kanał Wieluński polegające na przebudowie obiektu inżynierskiego na przepust skrzynkowy - od pkt Wl3 do pkt Wy3 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu materacami gabionowymi, na działce nr ewid. 71, obręb 0001, Wieluń – miasto, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie, o następujących parametrach:

- lokalizacja obiektu inżynierskiego: działka nr ewid. 96, 43, 71, obręb 0001, Wieluń – miasto, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie, działka nr ewid. 1/2, 28, 62/14, obręb 0002, Wieluń – miasto, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie,
- początek: pkt Wl3
- koniec: pkt Wy3
- długość: 11,8 m
- szerokość w świetle: 3,5 m
- wysokość w świetle: 2,0 m
- przekrój: skrzynkowy
- konstrukcja: prefabrykowane elementy skrzynkowe, monolityczne ścianki czołowe
- umocnienie wlotu i wylotu: skarpy i dno umocnione materacami gabionowymi
- rzędna dna na wlocie (Wl3): 170,00 m n.p.m.
- rzędna dna na wylocie(Wy3): 169,90 m n.p.m.
- rzędna górnej krawędzi na wlocie(Wl3): 172,00 m n.p.m.
- rzędna górnej krawędzi na wylocie(Wy3): 171,90 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt Wl3: X – 5678665,42 Y – 6540227,84
- współrzędne pkt Wy3: X – 5678676,89 Y – 6540232,52

3. Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej do urządzenia wodnego tj. rowu otwartego za pośrednictwem 8 wylotów z przykanalików, 10 wylotów skarpowych, 1 wylot z kanalizacji deszczowej, 1 wylot z drenażu oraz wylotu z rurociągu, w ilości:

Lp.	Oznaczenie wylotu	Powierzchnia rzeczywista zlewni F	Powierzchnia zredukowana zlewni F _z	Maksymalna ilości wód opadowych lub roztopowych	Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych na rok
-	-	ha	ha	[m ³ /s]	[m ³ /rok]
Wyloty z przykanalików					
1	WyK4	0,0802	0,0398	0,0030	229,69
2	WyK14	0,1245	0,0618	0,0047	356,89
3	WyK15	0,1465	0,0737	0,0056	425,30
4	WyK16	0,0817	0,0481	0,0036	277,92
5	WyK17	0,0810	0,0417	0,0032	240,43
6	WyK18	0,1000	0,0610	0,0046	351,84
7	WyK19	0,0655	0,0324	0,0024	186,89
8	WyK20	0,0930	0,0581	0,0044	335,10
Wyloty skarpowe					

9	WyS2	0,0480	0,0444	0,0034	256,30
10	WyS3	0,0130	0,0124	0,0009	71,29
11	WyS13	0,0250	0,0238	0,0018	137,10
12	WyS14	0,0275	0,0261	0,0020	150,81
13	WyS15	0,0130	0,0124	0,0009	71,29
14	WyS16	0,0295	0,0280	0,0021	161,78
15	WyS17	0,0130	0,0124	0,0009	71,29
16	WyS18	0,0620	0,0438	0,0033	252,55
17	WyS19	0,0505	0,0402	0,0030	231,91
18	WyS20	0,0560	0,0529	0,0040	305,37
Wylot z kanalizacji deszczowej					
19	Wy5	0,4100	0,2575	0,0195	1486,44
Wylot z drenażu					
20	WyM5	0,4380	0,1095	0,0083	632,10
Wylot z rurociągu					
21	Wy2	1,1680	0,6728	0,0509	3883,81

wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych nie mogą przekraczać wartości:

- zawiesina ogólna – 100 mg/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l,

4. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w ramach zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4542E – ul. Jagiełły w Wieluniu” w następującym zakresie:

- 1) obszar I - od pkt W12 do pkt Wy2:

- początek: pkt W12
- koniec: pkt Wy2
- rzędna W12: 171,06 m n.p.m.
- rzędna Wy2: 170,82 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 176,
 obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
 działka nr ewid.: 96,
 obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
 jednostka ewid.: Wieluń
 identyfikatory działek: 101709_4.0017.171;101709_4.0017.176;101709_4.0001.96;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

- współrzędne pkt W12: X – 5679025,24 Y – 6539203,22
- współrzędne pkt Wy2: X – 5678948,91 Y – 6539184,90

- 2) obszar II – od pkt W7 do pkt W13:

- początek: pkt W7
- koniec: pkt W13
- rzędna W7: 171,04 m n.p.m.
- rzędna W13: 170,86 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 191/1, 191/2,
obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
jednostka ewid.: Wieluń
identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.191/1; 101709_4.0017.191/2;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W7:	X – 5678810,34	Y – 6539874,38
– współrzędne pkt W13:	X – 5678793,11	Y – 6539924,37

3) obszar III – od pkt W14 do pkt W8:

- początek: pkt W14
- koniec: pkt W8
- rzędna W14: 170,65 m n.p.m.
- rzędna W8: 170,40 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 171, 192, 193, 201, 194, 195, 196,
obręb ewid.: 17, Wieluń – miasto
działka nr ewid.: 96,
obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
jednostka ewid.: Wieluń
identyfikatory działek: 101709_4.0017.171; 101709_4.0017.192; 101709_4.0017.193;
101709_4.0017.201; 101709_4.0017.194; 101709_4.0017.195;
101709_4.0017.196; 101709_.0001.96;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W9:	X – 5678765,62	Y – 6539978,68
– współrzędne pkt W10:	X – 5678708,56	Y – 6540026,25

4) obszar IV – od pkt W9 do pkt W11:

- początek: pkt W9
- koniec: pkt W11
- rzędna W9: 170,36 m n.p.m.
- rzędna W11: 170,12 m n.p.m.

- lokalizacja:

działka nr ewid.: 28,
obręb ewid.: 2, Wieluń – miasto
działka nr ewid.: 96, 43, 71
obręb ewid.: 1, Wieluń – miasto
jednostka ewid.: Wieluń
identyfikatory działek: 101709_4.0001.96; 101709_.0001.43; 101709_4.0001.71;
101709_4.0002.28;

Współrzędne geodezyjne w układzie PL- ETRF 2000:

– współrzędne pkt W9:	X – 5678691,61	Y – 6540056,87
– współrzędne pkt W10:	X – 5678662,40	Y – 6540222,60

w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4542E – ul. Jagiełły w Wieluniu”.

Zasięg oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych i zamierzonego korzystania z wód obejmuje działki nr ewid.:

- 171, 175, 191/1, 191/2, 191/3, 192, 193, 201, 194, 195, 196, 176, obręb 17 Wieluń - miasto, gm. Wieluń,
- 43, 42, 96, 71, obręb 1, Wieluń - miasto, gm. Wieluń,
- 28, 62/14, 1/2, 62/12, 2, obręb 2 Wieluń - miasto, gm. Wieluń.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Zarządzie Zlewni w Sieradzu, (Plac Wojewódzki 1, 98 - 200 Sieradz) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷14.30. Ponadto stosownie do art. 49 b Kpa strony mogą wystąpić o odpis ww. decyzji, która zostanie udostępniona niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie trzech dni od daty złożenia wniosku.

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024 r. poz. 572) niniejsze zawiadomienie dokonał w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miejskiego w Wieluniu i Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

W myśl art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy;
2. Strony postępowania zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) według odrębnego wykazu;
3. ZUZ a/a.