





PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 3
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 4



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 3		
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.		
l.p	km	opis
1	0+196,99 – 0+298,93	strona L+P



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 5
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 12
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 13
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 16
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 21
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 24 km 0+000,00–0+108,90*



*płac od zawracania trasa 24: km 0+108,90 – 0+130,10
– geometria zgodnie z rys. projektu zagosp. terenu

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 5
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+014,80 – 0+105,92	strona L+P
2	0+133,82 – 0+241,00	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 9
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+014,53 – 0+397,39	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 16
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+012,83 – 0+212,37	strona L+P

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY TRASA 21
lokalizacja ścieku przykraw. z kostki bet.

l.p	km	opis
1	0+015,49 – 0+088,57	strona L+P

- Warstwa ścierdlna z BA gr. 5 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa zasadnicza z BA gr. 7 cm wg. PN-S-96025
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego słab.mech.gr.20cm wg.PN-S-06102
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3cm
- Grunt rodzimy lub projektowane wzmocnienie zgodnie z projektem wykonawczym
- Kruszywo łamane słab. mech. gr.10 cm wg. PN-S-06102 (zjazd 12cm)
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15 (B-15)
- Obrzeże betonowe 8x30x100
- Płyta chodnikowa 7x50x50
- Krawężnik bet. pojazdowy 15x22x100 na ławie bet. z oporem-beton ławy C12/15 (B-15)

KONSORCJUM:

P.H.U. "MADA", ul. Świętej Barbary 26, 98-300 Wieluń
B.U.-P "AKTE", Os. Stare Sady 46/18, 98-300 Wieluń
Z.U.J. Maciej Wojterski os. Armii Krajowej 8/12, 98-300 Wieluń

Stadium: projekt budowlany

BRANŻA DROGOWA

BUDOWA GMINNYCH DRÓG PUBLICZNYCH WRAZ Z
OŚWIECENIEM ULICZNYM, KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ

Adres inwestycji Dąbrowa gmina Wieluń, Wieluń obręb 3 i 4

Inwestor Burmistrz Wielunia, pl. K.Wielkiego 1, 98-300 Wieluń

Nazwa rysunku PRZEK.KONSTR. TRASA: 3,4,5,12,13,16,21,24

FUNKCJA Imię i nazwisko nr uprawnień, Izba podpis

Projektant mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0871/P000/08 Izba LOD/B0/8+25/08

Sprawdzający mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. LOD/0872/P000/08 Izba LOD/B0/8+24/08

Br. drogowa

Skala 1:50 Data opracowania 03.2010 Nr rysunku D2/3