



SKALA 2:1

- BLACHA NA RĄBEK STOJĄCY
- WEŁNA MINERALNA DACHOWA, GR.30,0cm
- FOLIA PE GR. 0,25 mm
- BLACHA TRAPEZOWA 94/255/1 POWLEKANA
- PROFIL DYSTANSOWY W SYSTEMIE POKRYCIA DACHU
- KONSTRUKCJA STALOWA HALI,  
ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI
- SYSTEMOWA BARIERA PRZECIWNIEGOWA  
MOCOWANA DO BLACHY NA RĄBEK
- MEMBRANA EPDM
- RYNNA 120X80MM
- KOTWA MOCUJĄCA DO BLACHY TRAPEZOWEJ
- ŚRUBA MOCUJĄCA
- USZCZELNIENIE
- PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA  
POD RYNNĘ
- OBROBKA BLACHARSKA

UWAGA!  
ZASTOSOWANIE TEGO ROZWIĄZANIA WYMAGA WYKONANIA RUR SPUSTOWYCH.  
RURY SPUSTOWE NALEŻY UKRYĆ W WARSTWACH OCIEPLENIA DACHU

Generalny projektant projektu typowego: <div>mp project</div> <div>sp. z o.o.</div> <div>modern structure design &amp; consultancy</div> <div>ul. Balicka 134, 30-149 Kraków</div> <div>tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl</div>		Projektant:	
Nazwa inwestycji:		PROJEKT WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O WYMIARACH 20MX40M WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ LEKKIEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ I DACHEM MEMBRANOWYM.	
Inwestor:		GMINA WIELUŃ	
Adres inwestycji:		WIELUŃ, DZIAŁKA 1/6, OBRĘB: 3	
Branża:		ARCHITEKTURA	
Faza:		PROJEKT TYPOWY	
Projektant:		Nr uprawnień:	Data projektu:
Sprawdzający:		Nr uprawnień:	LUTY 2023
Autor projektu typowego:		<div>arch. MICHAŁ KONARZEWSKI</div> <div>do projektowania bez ograniczeń</div> <div>w specjalności architektonicznej</div> <div></div> <div>Nr uprawnień:</div> <div>MPOIA/031/2012</div>	Data projektu typowego:
Weryfikator projektu typowego:		<div>arch. KATARZYNA KUBINA-LISOWSKA</div> <div>budowlane do projektowania bez ograniczeń</div> <div>w specjalności architektonicznej i kierowania</div> <div>robotami budowlanymi bez ograniczeń</div> <div>Nr uprawnień:</div> <div>MPOIA/070/2017</div> <div>02.01.2025</div>	
Opracowanie projektu typowego:			
Nazwa rysunku:		DETAL L POŁĄCZENIE MEMBRANY EPDM Z BLACHĄ NA RĄBEK OPCJA 1	Skala: 1:10 Numer rysunku: A509