

## Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 572 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu pasa drogi wojewódzkiej nr 486 (odcinek 3+430 ÷ 3+987,00) oraz dróg gminnych (ul. Rzemieślniczej, ul. Ogrodowej i ul. Kasztelańskiej) do urządzenia wodnego, tj. rowu melioracyjnego R-L i rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej istniejącymi wylotami kanalizacyjnymi w miejscowości Ruda gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie, poprzez:

- 1) wylot o średnicy  $\varnothing$  600 mm do rowu melioracyjnego R-L, zlokalizowany na działce nr ewid. 154/3, obręb Ruda, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,340 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. roczne}} = 15955,2 \text{ m}^3/\text{rok}$$

powierzchnia zlewni odwadnianej (zlewnia A):

rzeczywista: 3,799 ha,

zredukowana: 2,659 ha,

- 2) wylot o średnicy  $\varnothing$  250 mm do rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej w km 3+880,00, zlokalizowany na działce nr ewid. 163, obręb Ruda, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie, w ilości:

$$Q_{\max} = 0,109 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr. roczne}} = 5118,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

powierzchnia zlewni odwadnianej (zlewnia B):

rzeczywista: 0,9957 ha,

zredukowana: 0,8530 ha.

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmuje:

- 1) zlewnia A - działki nr ewid.: 154/3, 155, 156, 157, 158/2, obręb Ruda, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie,
- 2) zlewnia B - działki nr ewid. 163, 448, obręb Ruda, gm. Wieluń, pow. wieluński, woj. łódzkie.

W związku z powyższym zainteresowane strony postępowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie **w terminie 7 dni** od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Strony postępowania z aktami sprawy mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, Plac Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz – bezwzględnie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 43/ 655 41 67.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) zawiadamia, iż termin zakończenia niniejszego postępowania nie zostanie dotrzymany z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz z uwagi na konieczność zapewnienia stronom postępowania czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 36 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego wskazuję termin zakończenia sprawy do dnia 17.11.2025 r.

#### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stronom stosownie do art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 37 § 2 ww. ustawy, ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Ponaglenie wnosi się:

- do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
- do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/